

化学品安全技术说明书

填表时间 1970-01-01

打印时间 2025-03-19

MSDS标题

丙烯酸氰乙酯安全技术说明书

产品标题

CAS号

化学品及企业标识

化学品中文名：丙烯酸氰乙酯

化学品英文名：2-CYANOETHYL ACRYLATE

丙烯酸氰乙酯

C6-H7-N-O2, C6-H7-N-O2, H2C=CHCO2CH2CH2CN, "acrylic acid, ester with
hydracrylonitrile", "acrylic acid, 2-

别名：cyanoethyl ester", "acrylic acid, 2-cyanoethyl ester", "2-cyanoethyl propenoate", "2-cyanoethyl propenoate", "hydracrylonitrile, acrylate", "2-propenoic acid, 2-cyanoethyl ester", "2-propenoic acid, 2-cyanoethyl ester", cyanoacrylate

分子式：

分子量：

企业名称：[西亚试剂MSDS\(www.xiyashiji.com\)](http://www.xiyashiji.com) 生产企业地址：

邮编：

传真：

生效日期：

企业应急电话：

电子邮件地址：

技术说明书编
码：

成分及组成信息

名称	CAS序列号	初始危害	%
丙烯酸氰乙酯 EC 号码：203-426-7 R 代码：R02, R24/25, R32, R36/37/38 stabilised (typically) with 对羟基苯甲醚 EC 号码：205-769-8	106-71-8	T	>98
	150-76-5	Xn	

R 代码: R22, R36, R43

危险性质描述

MSDS安全网 危害性评分

易燃性	1
毒性	3
身体接触	3
反应性	3
慢性	2

规模: 最C0 C1 中等=2 3 极度=4

应急响应概述

危险性

有通过打击、摩擦、火灾或其他着火源的爆炸危险。跟酸接触会生成剧毒气体。跟皮肤接触或吞食后有
毒性。对眼睛、呼吸系统和皮肤有刺激性。

潜在健康作用 (危害)

急性健康危害

慢性健康危害

本物质无数据。

急救措施

食入

与医生或毒物中心联系。给饮一水。

眼睛

用流动清水冲洗(15 分钟)。就医。

皮肤

脱去被污染的衣服。用水和肥皂冲洗。

吸入

转移至空气新鲜处。休息, 保暖。如果呼吸变浅, 给吸氧。就医。

医生须知

本物质无数据.

消防措施

灭火：水幕/雾。 从远方供应。

火灾、爆炸危害：蒸气/气体比空气重。 火灾产生的有毒烟雾。 与水反应。

个体防护设备

不透气密闭化学防护服。

泄露应急处理

泄漏处理与废弃：去除着火源。 考虑撤离所有人员。 防止进入排水沟。 用任何可能的方法收容泄漏物。 用干燥的介质吸收。 在安全的情况下，堵漏。 立即脱去所有被污染的衣服。 本物质及其容器必须用安全的方法销毁。 用水和洗涤剂清洁地板以及所有被物质污染的东西。

处理和储存

操作程序

本物质无数据.

储存和运输：保持被封锁。 保持容器严实封闭。 保持容器在通风的地点。 保持远离食品、饮料和动物饲料。 储存规定。 参考原文(完整报告)。

与其它分类的化学品安全储存

+: 可被一起储存 O: 可在特别的预防措施下一起储存 X: 不能被一起储存

接触控制

接触控制

丙烯酸氰乙酯:

CAS:106-71-8

对羟基苯甲醚:

CAS:150-76-5

物料数据

成分数据

对羟基苯甲醚:

个体防护

其它

物质的局部浓度，数量以及使用条件决定了需要的个人防护设备类型如需更多信息，请参考详细的CHEMWATCH数据（如有可用的），或请咨询你的职业健康与安全顾问。

工程控制

本物质无数据.

理化特性

物理性质

液体。 腐蚀性。 跟酸接触会生成剧毒气体。

分子量: 125.13

熔点 (°C): -16.9

水中溶解度 [g/L]: 起作用

pH [1% 溶液): 这里不适用

挥发性成份 (% 体积): 无

相对蒸气密度 (空气=1): >1

爆炸下限 (%): 无

自燃温度 [°C]: 无

状态: 液体

沸点范围 [°C]: 108 (12 mm Hg)

比重 (水=1): 1.062

pH [按供应): 这里不适用

蒸气压 [kPa]: 无

蒸发速率: 无

闪点 [°C]: 103.89

爆炸上限 (%): 无

分解温度 (°C): 无

稳定性和反应活性

引起不稳定性的条件

本物质无数据.

关于不相容的物质信息，请参见第7部分 - 操作和储存

毒理学信息

丙烯酸氰乙酯

毒性和刺激性

毒性

经口LD 50 (半致死剂量): 180 mg/kg

经皮LD 50(半致死剂量) 220 mg/kg

刺激性

皮肤 500 mg (open) 中等

皮肤10mg/24h(open)严重的

眼睛 5 mg - 轻微的

生态学资料

以下为各成分数据 对羟基苯甲醚: 200 (48hr) » log Pow (Verschueren 1993): 1.34 生物降解: by soil microflora 16 days

Ecotoxicity

成份	Persistence: Water/Soil	Persistence: Air	生物积累	Mobility
丙烯酸氰乙酯	LOW	No data	LOW	HIGH
对羟基苯甲醚	LOW	No data	LOW	MED

废弃处理

本物质无数据.

运输信息

需要的标签: 腐蚀性, 毒性 陆路运输 UNDG□

类别或项别:	8	次要危险性:	6.1
UN 号码.:	2922	联合国包装类别:	II
货运名称: 腐蚀性液体, 毒性, 未另作规定的(含有 丙烯酸氰乙酯)			

空运IATA:

ICAO-TI和IATA-DGR类别:	8	ICAO/IATA 亚危险性:	6.1
UN/ID 号码:	2922	包装类别:	II
特殊条款: :	A3		
货运名称: CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. *(含有 丙烯酸氰乙酯)			

海运IMDG:

IMDG类别:	8	IMDG 亚危险性:	6.1
UN号码:	2922	包装类别:	II
EMS号码:	F-A,S-B	特殊条款: :	274 944
限制数量:	1 L		
货运名称: CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.(含有 丙烯酸氰乙酯)			

法规信息

危险性

R 代码 危险性词组 R02 R24/25 R32 R36/37/38

安全

S 代码	安全词组
S01	保持被封锁。

- S23 请勿吸入气体/气雾/蒸气/喷雾。
- S25 预防跟眼睛接触。
- S36 穿戴适当的保护性服装。
- S38 如果不够通风，穿戴适当的呼吸设备。
- S51 仅应该在通风的地点使用。
- S09 保持容器在通风的地点。
- S401 用水和洗涤剂清洁地板以及所有被物质污染的东西。
- S07 保持容器严实封闭。
- S35 本物质及其容器必须用安全的方法销毁。
- S13 保持远离食品、饮料和动物饲料。
- S27 立即脱去所有被污染的衣服。
- S26 如果跟眼睛接触，用大量水冲洗，并跟医生或毒品部门联系。
- S60 本物质及其容器必须按危害性物质销毁。
- S63 如果发生吸入性意外：把患者移到新鲜空气处，保持休息。

法规

丙烯酸氰乙酯 (CAS: 106-71-8) 出现在以下法规中；
中国现有化学物质名录

本化学品安全技术说明书遵照了以下相关国家标准：

GB16483-2000, GB13690-1992, GB6944-1986, GB/T15098-1994, GB18218-2000, GB15258-2000, GB6944-86, GB190-90, GB191-90, GB12268-90, GA57-93, GB/T 15098-94, GBZ 2-2002以及相关法规：

《危险货物运输管理规则》（铁道部1995年颁布）

《危险化学品安全管理条例》（国务院2002年颁布）

联合国《关于危险货物运输的建议书》（简称 UN RTDG□

其他信息