

www.xiyashiji.com

化学品安全技术说明书

填表时间 2020-03-30

打印时间 2025-10-24

MSDS标题

丙烯酸安全技术说明书

产品标题

丙烯酸

CAS号

79-10-7

化学品及企业标识

化学品中文名: 丙烯酸

化学品英文名: ACRYLIC ACID

"丙烯酸-1,6-己二醇",丙烯酸,"丙烯酸-1,6-己二醇"

C3-H4-O2, H2C=CHCOOH, "2-propenoic acid", "2-propenoic acid", AA, "acrylic acid

别名: monomer inhibited",

"propenoic acid", "vinylformic acid", "ethylenecarboxylic acid", "acroleic acid",

"stenomeric acrylate"

分子式: 分子量:

企业名称: 西亚试剂MSDS(www.xiyashiji.com) 生产企业地址:

邮 编: 传 真:

生效日期: 企业应急电话:

技术说明书编码:

电子邮件地址:

成分及组成信息

名称	CAS序列号	初始危害	%
丙烯酸-1,6-己二醇	79-10-7	C,N	99

EC 号码: 201-177-9

R 代码: R10, R20/21/22, R35, R50

inhibitor, may be

对羟基苯甲醚 150-76-5 Xn 0.020

EC 号码: 205-769-8

R 代码: R22, R36, R43

or

01			
氢醌	123-31-9	Xn,N	0.100 ^
EC 号码: 204-617-8			
R 代码: R22, R40, R41, R43, R50, R68			
less commonly use inhibitors are			
吩噻嗪	92-84-2	Xi,N	0.10 ^
EC 号码: 202-196-5			
R 代码: R36/37/38, R43, R50/53			
or			
碱性湖蓝BB	61-73-4	Xn	0.5 ^
EC 号码: 200-515-2			
R 代码: R22			
or			
N,N'-二苯基对苯二胺	74-31-7	Xi	0.05 ^

危险性质描述

N,N'-二苯基对苯二胺 EC 号码: 200-806-4 R 代码: R43, R52/53

MSDS安全网 危害性评分

 易燃性
 3

 毒性
 2

 身体接触
 4

 反应性
 2

 慢性
 2

规模: 最CMO C1 中等=2 3 极度=4

应急响应概述

危险性

会引起严重烧伤。 有严重损害眼睛的危险。 吸入、跟皮肤接触或食入有害。 高度易燃。 对水生物有剧毒。

潜在健康作用(危害)

急性健康危害

慢性健康危害

本物质无数据.

急救措施

食入

给予饮水(如果病人神志清醒的话)。 紧急就医。

眼睛

用流动清水冲洗(15 分钟)。 就医。

皮肤

用水全面覆盖身体。 去除被污染的衣服。 用肥皂和水冲洗。 就医。

吸入

转移至空气新鲜处。 休息, 保暖。 如果呼吸变浅, 给吸氧。 就医。

医生须知

本物质无数据.

消防措施

灭火: 保持容器冷却 水幕/雾。

火灾、爆炸危害: 高度易燃。 蒸气/气体比空气重。 火灾产生的有毒烟雾。 本物质与金属反应, 生成氢。

个体防护设备

不透气密闭化学防护服。

泄露应急处理

泄漏处理与废弃:去除着火源。 考虑撤离所有人员。 污染物。 防止进入排水沟。 用任何可能的方法收客泄漏物。 用干燥的介质吸收。 用苏打灰或石灰中和。 在安全的情况下,堵漏。 立即脱去所有被污染的衣服。 本物质及其容器必须用安全的方法销毁。 用水清洁地板以及所有被本物质污染的东西。

处理和储存

操作程序

本物质无数据.

储存和运输:保持被封锁。保持容器严实封闭。保持容器在通风的地点。保持远离着火源。禁止吸烟。储存规定。参考原文(完整报告)。

与其它分类的化学品安全储存

碱性湖蓝BB:

+: 可被一起储存 O: 可在特别的预防措施下一起储存 X: 不能被一起储存

接触控制

接触控制

对羟基苯甲醚: CAS:150-76-5

吩噻嗪: CAS:92-84-2 CAS:8023-30-1 CAS:8048-22-4

CAS:61-73-4 CAS:7220-79-3 CAS:1341-90-8

CAS:6476-03-5 CAS:12262-49-6 CAS:97130-83-1

CAS:105504-42-5 CAS:121067-62-7

CAS:167498-52-4

N,N'-二苯基对苯二胺: CAS:74-31-7 CAS:66746-42-7 CAS:72711-53-6

气味安全系数[OSF]

OSF=21 (ACRYLIC ACID)

物料数据

成分数据

对羟基苯甲醚:

个体防护

其它

 丁基橡胶
 A

 SARANEX-23
 A

 氟橡胶
 B

 聚乙烯
 C

_______物质的局部浓度,数量以及使用条件决定了需要的个人防护设备类型如需更多信息,请参考详细的CHEMWATCH数据(如有可用的),或请咨询你的职业健康与安全顾问。

工程控制

本物质无数据.

理化特性

物理性质

液体。 可与水混合。 腐蚀性。 酸性。

分子量: 72 熔点 (⁹C): 13

水中溶解度[]g/L[]: 混溶 pH []1% 溶液): 无.

挥发性成份(% 体积): 无. 相对蒸气密度(空气=1): 2.5

爆炸下限(%): 2.0 自燃温度□C□: 360

状态:液体

沸点范围[C[: 141

比重 (水=1]: 1.05 @ 20 C pH [按供应): 这里不适用 蒸气压[kPa]: 1.33 @ 39 C. 蒸发速率: 0.27 BuAc=1

闪点[]C[]: 50 C.C. 爆炸上限 (%): 8.0 分解温度 (℃): 无

粘性:无

稳定性和反应活性

引起不稳定性的条件

本物质无数据.

关于不相容的物质信息,请参见第7部分一操作和储存

毒理学信息

丙烯酸-1,6-己二醇

毒性和刺激性

毒性 刺激性

Inhalation (Rat) LC: 4000 ppm/4h

半致死剂量(经腹腔)(大白鼠□: 22 mg/kg 半致死剂量(经口)(小白鼠□: 2400 mg/kg Inhalation (Mouse) LC50: 5300 mg/m³/2h 半致死剂量(经腹腔)(小白鼠□ 144 mg/kg Subcutaneous (Mouse) LD50: 1590 mg/kg

对羟基苯甲醚:

毒性 刺激性

经口LD 50 (半致死剂量): 1600 mg/kg 皮肤 6000 mg/12d-I 轻微的

致癌物质

丙烯酸-1, 6-己二醇 International Agency for Research on Cancer 小组 3

皮肤

丙烯酸-1,6-己二醇 工作场所有害因素职业接触限值 — 皮肤类 注解 以 丙烯酸-1,6-己二醇 职业卫生标准(中国香港)—皮肤 皮肤 Y

生态学资料

是 41 0.78 » log Kow (Prager 1995)=== 0.36 » log Kow (Sangster 1997): 0.35 » log Pow (Verschueren 1993): 0.31/0.43 168 24 23.8 2.5 168 24 4320 48 168 24 4320 672 250 23.8 2.5 以下为各成分数据 对羟基苯甲醚: 200 (48hr) » log Pow (Verschueren 1993): 1.34 生物降解: by soil microflora 16 days

Ecotoxicity

成份 Persistence: Water/Soil Persistence: Air 生物积累 Mobility 丙烯酸-1, 6-己二醇 LOW LOW LOW HIGH 对羟基苯甲醚 LOW No data LOW MED

废弃处理

本物质无数据.

运输信息

需要的标签:腐蚀性,易燃液体 陆路运输 UNDGI

 类别或项别:
 8
 次要危险性:
 3

 UN 号码.:
 2218
 联合国包装类别:
 II

货运名称: 丙烯酸, 稳定的

空运IATA:

ICAO-TI和IATA-DGR类别: 8 ICAO/IATA 亚危险性: 3 UN/ID 号码: 2218 包装类别: II

特殊条款:: 无

货运名称: ACRYLIC ACID, STABILIZED

海运IMDG:

 IMDG类别:
 8
 IMDG 亚危险性:
 3

 UN号码:
 2218
 包装类别:
 II

 EMS号码:
 F-E,S-C
 特殊条款:
 无

限制数量: 1 L 货运名称: ACRYLIC ACID, STABILIZED

法规信息

危险性

R 代码 危险性词组 R10 R20/21/22 R35 R50

安全

- S代码安全词组
- S01 保持被封锁。
- S16 保持远离着火源。 禁止吸烟。
- S23 请勿吸入气体/气雾/蒸气/喷雾。
- S25 预防跟眼睛接触。
- S36 穿戴适当的保护性服装。
- S51 仅应该在通风的地点使用。
- S09 保持容器在通风的地点。
- S40 用水清洁地板以及所有被本物质污染的东西。
- S07 保持容器严实封闭。
- S35 本物质及其容器必须用安全的方法销毁。
- S27 立即脱去所有被污染的衣服。
- S45 如果发生意外,或者你感到不适,请立即跟医生或毒品信息部门联系(如果有可能,显示标签)。
- S57 用适当的容器,以便预防污染环境。
- S60 本物质及其容器必须按危害性物质销毁。
- S61 预防释放入环境。 参考特殊说明/安全技术说明书。

法规

丙烯酸-1,6-己二醇 (CAS: 79-10-7) 出现在以下法规中;

GESAMP/EHS Composite List of Hazard Profiles - Hazard evaluation of substances transported by ships

IMO IBC Code Chapter 17: Summary of minimum requirements

IMO MARPOL 73/78 (Annex II) - List of Noxious Liquid Substances Carried in Bulk

IMO Provisional Categorization of Liquid Substances - List 1: Pure or technically pure products International Agency for Research on Cancer (IARC) Carcinogens

International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations

International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations - Prohibited List 常用危险化学品的分类及标志

高产量代表列表(经济合作与发展组织[OECD] HPV)

工作场所有害因素职业接触限值

危险化学品名录

中国现有化学物质名录

本化学品安全技术说明书遵照了以下相关国家标准:

GB16483-2000, GB13690-1992, GB6944-1986, GB/T15098-1994, GB18218-2000, GB15258-2000, GB6944-86, GB190-90, GB191-90, GB12268-90, GA57-93, GB/T 15098-94, GBZ 2-2002以及相关法规:

《危险货物运输管理规则》 (铁道部1995年颁布)

《危险化学品安全管理条例》(国务院2002年颁布)

联合国《关于危险货物运输的建议书》(简称 UN RTDGI

其他信息

危险性

成分表危险性代码说明

R 代码 危险性词组 R10 R20/21/22 R22 R35 R36/37/38 R36 R40 R41 R43 R50/53 R50 R52/53 R68

附录2: 危险性表示

Xn 有害

有多重CAS号的组分

成份名称 CAS

碱性湖蓝BB $^{61-73-4}$, 7220-79-3, 1341-90-8, 6476-03-5, 12262-49-6, 97130-83-1, 105504-42-5, 121067-62-7, 167498-52-4

