

化 学 品 安 全 技 术 说 明 书

填表时间 2019-12-30

打印时间 2025-10-21

MSDS标题

氧化钡安全技术说明书

产品标题

无水氧化钡;重土

CAS号

1304-28-5

化学品及企业标识

化学品中文名: 氧化钡
氧化钡

化学品英文名: BARIUM OXIDE

别名: Ba-O, "barium monoxide", "barium protoxide", baryta, "calcined baryta", "barium oxide 97%"

分子式:

分子量:

企业名称: [西亚试剂MSDS\(www.xiyashiji.com\)](http://www.xiyashiji.com) 生产企业地址:

邮 编:

传 真:

生效日期:

企业应急电话:

电子邮件地址:

技术说明书编
码:

成分及组成信息

名称	CAS序列号	初始危害	%
氧化钡	1304-28-5	Xn	>96
EC 号码: 215-127-9			
R 代码: R20/22			

危险性质描述

MSDS安全网 危害性评分

易燃性	0
毒性	2
身体接触	2
反应性	0
慢性	2

规模：最C0 C1 中等=2 3 极度=4

应急响应概述

危险性

吸入或食入有害。

潜在健康作用（危害）

急性健康危害

慢性健康危害

本物质无数据.

急救措施

食入

给予牛奶或水 （如果神志清醒的话）。 催吐。 就医。

眼睛

用流动清水冲洗。

皮肤

用水和肥皂冲洗。

吸入

转移至空气新鲜处。 休息，保暖。 如果呼吸变浅，给吸氧。 就医。

医生须知

本物质无数据.

消防措施

灭火：用水幕/水雾，冷却周围设施。 用水喷/雾。

火灾、爆炸危害：火灾产生的有毒烟雾。

个体防护

眼镜：化学护目镜。

手套：

呼吸器：颗粒

泄露应急处理

泄漏处理与废弃：防止灰尘。防止进入排水沟。用任何可能的方法收客泄漏物。扫或铲到安全的地点。用水清洁地板以及所有被本物质污染的东西。

处理和储存

操作程序

本物质无数据.

储存和运输：保持容器在通风的地点。保持远离食品、饮料和动物饲料。储存在凉爽、干燥、有防护设施的区域。

与其它分类的化学品的安全储存

+: 可被一起储存 O: 可在特别的预防措施下一起储存 X: 不能被一起储存

接触控制

接触控制

紧急暴露限度

物质	修订IDLH数值（毫克/立方米）	修订IDLH数值□ppm□
氧化钡	50	

物料数据

个体防护

其它

物质的局部浓度，数量以及使用条件决定了需要的个人防护设备类型如需更多信息，请参考详细的CHEMWATCH数据（如有可用的），或请咨询你的职业健康与安全顾问。

工程控制

本物质无数据.

理化特性

物理性质

固体。 可与水混合。

分子量: 153. 34	沸点范围[C]: 不适用
熔点 (°C): 1920	比重（水=1）: 5. 7
水中溶解度[g/L]: 混溶	pH [按供应]: 这里不适用
pH [1% 溶液]: Alkaline > 7	蒸气压[kPa]: 不适用
挥发性成份（% 体积): Nil.	蒸发速率: 这里不适用
相对蒸气密度（空气=1）: 不适用	闪点[C]: 这里不适用
爆炸下限（%）: 这里不适用	爆炸上限（%）: 这里不适用
自燃温度[C]: 这里不适用	分解温度（°C）: 不适用
状态: 粉末状固体	粘性: 不适用

稳定性和反应活性

引起不稳定性的条件

本物质无数据.

关于不相容的物质信息，请参见第7部分 – 操作和储存

毒理学信息

氧化钡

毒性和刺激性

毒性	刺激性
半致死剂量（经腹腔）（小白鼠） 146 mg/kg	
Subcutaneous (Mouse) LD50: 50 mg/kg	

生态学资料

本物质及其容器必须按危害性物质销毁。

Ecotoxicity

成份	Persistence: Water/Soil	Persistence: Air	生物积累	Mobility
氧化钡		No data		

废弃处理

本物质无数据.

运输信息

需要的标签： 毒性 陆路运输 UNDG□			
类别或项别：	6.1	次要危险性：	无
UN 号码.：	1884	联合国包装类别：	III
货运名称:氧化钡			

空运IATA:

ICAO-TI和IATA-DGR类别：	6.1	ICAO/IATA 亚危险性：	无
UN/ID 号码：	1884	包装类别：	III
特殊条款：：	无		
货运名称: BARIUM OXIDE			

海运IMDG:

IMDG类别：	6.1	IMDG 亚危险性：	无
UN号码：	1884	包装类别：	III
EMS号码：	F-A,S-A	特殊条款：：	无
限制数量：	5 kg		
货运名称: BARIUM OXIDE			

法规信息

危险性

R 代码 危险性词组 R20/22

安全

S 代码	安全词组
S22	请勿吸入尘埃。
S36	穿戴适当的保护性服装。
S51	仅应该在通风的地点使用。
S09	保持容器在通风的地点。
S40	用水清洁地板以及所有被本物质污染的东西。
S13	保持远离食品、饮料和动物饲料。
S46	如果被吞食，立即与医生或毒品信息中心联系（出示此容器或标签）。
S60	本物质及其容器必须按危害性物质销毁。

法规

氧化钡 (CAS: 1304-28-5) 出现在以下法规中;

工作场所有害因素职业接触限值

危险化学品名录

药剂业及毒药规例 (中国香港) - 获第8条豁免受本条例及本规例条文规限的物品

药剂业及毒药规例 (中国香港) - 第21条规定为运输而须特别加上标签的毒药

职业卫生标准 (中国香港)

中国现有化学物质名录

本化学品安全技术说明书遵照了以下相关国家标准:

GB16483-2000, GB13690-1992, GB6944-1986, GB/T15098-1994, GB18218-2000, GB15258-2000, GB6944-86, GB190-90, GB191-90, GB12268-90, GA57-93, GB/T 15098-94, GBZ 2-2002以及相关法规:

《危险货物运输管理规则》 (铁道部1995年颁布)

《危险化学品安全管理条例》 (国务院2002年颁布)

联合国《关于危险货物运输的建议书》 (简称 UN RTDG)

其他信息

危险性

成分表危险性代码说明

R 代码 危险性词组 R20/22