

化 学 品 安 全 技 术 说 明 书

填表时间 2019-12-26

打印时间 2025-07-07

MSDS标题

硫酸高铈 (4+) (2:1) 安全技术说明书

产品标题

硫酸铈;四水合硫酸铈

CAS号

13590-82-4

化学品及企业标识

化学品中文名: 硫酸高铈 (4+) (2:1)

化学品英文名: CERIUM(IV) SULFATE

硫酸高铈 (4+) (2:1), 硫酸铈, 硫酸高铈 (4+) (2:1), 硫酸铈(IV)四水合物

Ce-S2-O8, Ce(SO4)2.xH2O, "sulfuric acid, cerium salt (2:1)", "tetrasulfato-ceric acid", "ceric sulfate

hydrate", "ceric disulphate", "ceric disulfate", "cerium disulphate", "cerium disulfate", "ceric bisulphate",

别名: "ceric bisulfate", "cerium bisulphate", "cerium bisulfate tetra hydrate", "cerium (IV) sulphate hydrate",

"cerium (IV) sulphate hydrate", "cerium (IV) sulfate anhydrous", "cerium (IV) sulfate anhydrous", "cerium

(4+) sulphate anhydrous", "cerium (4+) sulfate hydrate", "tetrasulphato-ceric acid"

分子式:

分子量:

企业名称: [西亚试剂MSDS\(www.xiyashiji.com\)](http://www.xiyashiji.com) 生产企业地址:

邮 编:

传 真:

生效日期:

企业应急电话:

电子邮件地址:

技术说明书编
码:

成分及组成信息

名称	CAS序列号	初始危害	%
硫酸高铈 (4+) (2:1)	13590-82-4	O,Xi	> 99
EC 号码: 237-029-5			

R 代码: R08, R36

危险性质描述

MSDS安全网 危害性评分

易燃性	0
毒性	0
身体接触	2
反应性	2
慢性	2

规模：最C0 C1 中等=2 3 极度=4

应急响应概述

危险性

跟可燃物质接触可能会引起火灾。 对眼睛有刺激性。

潜在健康作用（危害）

急性健康危害

慢性健康危害

本物质无数据.

急救措施

食入

用水漱口。

眼睛

用流动清水冲洗。

皮肤

脱去被污染的衣服。 用水和肥皂冲洗。

吸入

清理鼻腔。 用水漱口。

医生须知

本物质无数据.

消防措施

灭火：喷水。

火灾、爆炸危害：火灾产生的有毒烟雾。

个体防护

眼镜：全面罩防护面具。

手套：

呼吸器：

泄露应急处理

泄漏处理与废弃：防止进入排水沟。 用任何可能的方法收客泄漏物。 用水清洁地板以及所有被本物质污染的东西。

处理和储存

操作程序

本物质无数据。

储存和运输：储存在凉爽、干燥、有防护设施的区域。

与其它分类的化学品安全储存

+: 可被一起储存 O: 可在特别的预防措施下一起储存 X: 不能被一起储存

接触控制

接触控制

硫酸高铈(4+)(2:1):

CAS:13590-82-4 CAS:10294-42-5 CAS:14623-78-0

物料数据

个体防护

其它

物质的局部浓度，数量以及使用条件决定了需要的个人防护设备类型如需更多信息，请参考详细的CHEMWATCH数据（如有可用的），或请咨询你的职业健康与安全顾问。

工程控制

本物质无数据.

理化特性

物理性质

可与水混合。

分子量: 332.24 anhydrous

熔点 (°C): 180-200

水中溶解度[g/L]: 混溶

pH [1% 溶液): 无.

挥发性成份 (% 体积): 这里不适用

相对蒸气密度 (空气=1): 这里不适用

爆炸下限 (%): 无

自燃温度[°C]: 无

状态: 粉末状固体

沸点范围[°C]: 不适用

比重 (水=1): 3.91

pH [按供应): 这里不适用

蒸气压[kPa]: 这里不适用

蒸发速率: 这里不适用

闪点[°C]: 这里不适用

爆炸上限 (%): 无

分解温度 (°C): 无

粘性: 不适用

稳定性和反应活性

引起不稳定性的条件

本物质无数据.

关于不相容的物质信息，请参见第7部分 - 操作和储存

毒理学信息

硫酸高铈(4+) (2:1)

毒性和刺激性

生态学资料

本物质及其容器必须按危害性物质销毁。

Ecotoxicity

成份

Persistence: Water/Soil Persistence: Air 生物积累

Mobility

硫酸高铈(4+)(2:1)

No data

废弃处理

本物质无数据.

运输信息

需要的标签：氧化剂 陆路运输 UNDG□

类别或项别：5.1

次要危险性：无

UN 号码：1479

联合国包装类别：II

货运名称:氧化性固体，未另作规定的(含有 cerium(IV) sulfate)

空运IATA:

ICAO-TI和IATA-DGR类别：5.1 ICAO/IATA 亚危险性：无

UN/ID 号码：1479

包装类别：II

特殊条款：A3

货运名称: OXIDIZING SOLID, N.O.S. *(含有 CERIUM(IV) SULFATE)

海运IMDG:

IMDG类别：5.1 IMDG 亚危险性：无

UN号码：1479

包装类别：II

EMS 号码：F-A,S-Q

特殊条款：274 900 944

限制数量：1 kg

货运名称: OXIDIZING SOLID, N.O.S.(含有 cerium(IV) sulfate)

法规信息

危险性

R 代码 危险性词组 R08 R36

安全

S 代码 安全词组

S17 保持远离可燃性物质。

S22 请勿吸入尘埃。

S24 预防跟皮肤接触。

S39 穿戴眼/脸的保护设备。

S40 用水清洁地板以及所有被本物质污染的东西。

S26 如果跟眼睛接触，用大量水冲洗，并跟医生或毒品部门联系。

S46 如果被吞食，立即与医生或毒品信息中心联系（出示此容器或标签）。

S60 本物质及其容器必须按危害性物质销毁。

法规

硫酸高铈(4+)(2:1) (CAS: 13590-82-4) 出现在以下法规中;
中国现有化学物质名录

硫酸高铈(4+)(2:1) (CAS: 10294-42-5) 出现在以下法规中;
中国现有化学物质名录

本化学品安全技术说明书遵照了以下相关国家标准:

GB16483-2000, GB13690-1992, GB6944-1986, GB/T15098-1994, GB18218-2000, GB15258-2000,
GB6944-86, GB190-90, GB191-90, GB12268-90, GA57-93, GB/T 15098-94, GBZ 2-2002以及相关法规:

《危险货物运输管理规则》 (铁道部1995年颁布)

《危险化学品安全管理条例》 (国务院2002年颁布)

联合国《关于危险货物运输的建议书》 (简称 UN RTDG)

其他信息