

化 学 品 安 全 技 术 说 明 书

填表时间 2019-12-30

打印时间 2025-07-23

MSDS标题

苯乙醇安全技术说明书

产品标题

 β -苯乙醇; 苯甲原醇; 2-苯基乙醇

CAS号

60-12-8

化学品及企业标识

化学品中文名: 苯乙醇

化学品英文名: PHENETHYL ALCOHOL

苯乙醇, 苯乙酸, 苯乙醇

C8-H10-O, C6H5CH2CH2OH, "benzyl carbinol", beta-hydroxyethylbenzene, benzeneethanol, PEA, 2-PEA, 2-PEA, beta-

PEA, benzylmethanol, phenethanol, "beta-phenethyl alcohol", "2-phenethyl alcohol", "2-phenethyl alcohol",

别名: beta-phenylethanol, 2-phenylethanol, 2-phenylethanol, "phenylethyl alcohol", "beta-phenylethyl alcohol", "2-phenylethyl alcohol", "2-phenylethyl alcohol", "phenyl ethyl alcohol", "orange oil", "rose oil", "ethanol, 2-phenyl-", "ethanol, 2-phenyl-", "methanol, benzyl-"

分子式:

分子量:

企业名称: [西亚试剂MSDS\(www.xiyashiji.com\)](http://www.xiyashiji.com) 生产企业地址:

邮 编:

传 真:

生效日期:

企业应急电话:

电子邮件地址:

技术说明书编
码:

成分及组成信息

名称	CAS序列号	初始危害	%
苯乙醇	60-12-8	Xn	> 99
EC 号码: 200-456-2			

R 代码: R19, R21/22, R37/38, R41, R62(3), R63(3), R68(3)

危险性质描述

MSDS安全网 危害性评分

易燃性	1
毒性	2
身体接触	3
反应性	2
慢性	2

规模：最C0 C1 中等=2 3 极度=4

应急响应概述

危险性

可能会生成爆炸性过氧化物。 有严重损害眼睛的危险。 可能有降低生育能力的危险。 可能有损伤胎儿或胚胎的危险。 可能有发生不可逆性作用的危险。 跟皮肤接触或食入有害。 对呼吸系统和皮肤有刺激性。

潜在健康作用（危害）

急性健康危害

慢性健康危害

本物质无数据.

急救措施

食入

给予牛奶或水 （如果神志清醒的话）。 催吐。 就医。

眼睛

用流动清水冲洗(15 分钟)。 就医。

皮肤

脱去被污染的衣服。 用水和肥皂冲洗。

吸入

转移至空气新鲜处。 休息，保暖。 如果呼吸变浅，给吸氧。 就医。

医生须知

本物质无数据.

消防措施

灭火：水幕/雾。

火灾、爆炸危害：火灾产生的有毒烟雾。

个体防护设备

不透气密闭化学防护服。

泄露应急处理

泄漏处理与废弃：去除着火源。 防止进入排水沟。 用任何可能的方法收客泄漏物。 用干燥的介质吸收。 在安全的情况下，堵漏。 用水和洗涤剂清洁地板以及所有被物质污染的东西。

处理和储存

操作程序

本物质无数据.

储存和运输：保持容器严实封闭。 保持容器在通风的地点。 保持远离食品、饮料和动物饲料。 储存在凉爽、干燥、有防护设施的区域。

与其它分类的化学品安全储存

+: 可被一起储存 O: 可在特别的预防措施下一起储存 X: 不能被一起储存

接触控制

接触控制

苯乙醇: CAS:60-12-8

物料数据

个体防护

其它

物质的局部浓度，数量以及使用条件决定了需要的个人防护设备类型如需更多信息，请参考详细的CHEMWATCH数据（如有可用的），或请咨询你的职业健康与安全顾问。

工程控制

本物质无数据.

理化特性

物理性质

液体。 不能与水混合。 在水里会下沉。

分子量: 122.18

熔点 (°C): -27

水中溶解度[g/L]: 部分混溶

pH [1% 溶液]: 无.

挥发性成份 (% 体积): 100

相对蒸气密度 (空气=1): 无.

爆炸下限 (%): 这里不适用

自燃温度[°C]: 无.

状态: 液体

沸点范围[°C]: 219

比重 (水=1): 1.02

pH [按供应]: 这里不适用

蒸气压[kPa]: 无.

蒸发速率: 无

闪点[°C]: 102

爆炸上限 (%): 这里不适用

分解温度 (°C): 无.

粘性: 无

稳定性和反应活性

引起不稳定性的条件

本物质无数据.

关于不相容的物质信息，请参见第7部分 - 操作和储存

毒理学信息

苯乙醇

毒性和刺激性

毒性

经口LD 50 (半致死剂量): 1790 mg/kg

经皮LD 50(半致死剂量) 790 mg/kg

刺激性

皮肤 100 mg/24h 中等

眼睛 12000 mg/10m 轻微的

眼睛 0.75 mg/24h 严重的

生态学资料

本物质及其容器必须按危害性物质销毁。

Ecotoxicity

成份	Persistence: Water/Soil	Persistence: Air	生物积累	Mobility
苯乙醇	LOW	No data	LOW	HIGH

废弃处理

本物质无数据.

运输信息

需要的标签:	毒性 陆路运输	UNDG□		
类别或项别:	6.1	次要危险性:		无
UN 号码.:	2810	联合国包装类别:		III
货运名称:	有机毒性液体, 未另作规定的 (含有 phenethyl alcohol)			

空运IATA:

ICAO-TI和IATA-DGR类别:	6.1	ICAO/IATA 亚危险性:	无
UN/ID 号码:	2810	包装类别:	III
特殊条款: :	A3 A4 A137		
货运名称:	TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S. *(含有 PHENETHYL ALCOHOL)		

海运IMDG:

IMDG类别:	6.1	IMDG 亚危险性:	无
UN号码:	2810	包装类别:	III
EMS号码:	F-A,S-A	特殊条款: :	223 274 944
限制数量:	5 L		
货运名称:	TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.(含有 phenethyl alcohol)		

法规信息

危险性

R 代码 危险性词组 R19 R21/22 R37/38 R41 R62(3) R63(3) R68(3)

安全

S 代码	安全词组
S23	请勿吸入气体/气雾/蒸气/喷雾。
S51	仅应该在通风的地点使用。
S09	保持容器在通风的地点。
S53	预防暴露 — 使用前, 取得特殊说明。
S401	用水和洗涤剂清洁地板以及所有被物质污染的东西。
S07	保持容器严实封闭。

- S13 保持远离食品、饮料和动物饲料。
- S46 如果被吞食，立即与医生或毒品信息中心联系（出示此容器或标签）。
- S60 本物质及其容器必须按危害性物质销毁。

法规

苯乙醇 (CAS: 60-12-8) 出现在以下法规中；

International Council of Chemical Associations (ICCA) - High Production Volume List

高产量代表列表 (经济合作与发展组织 [OECD] HPV)

食品添加剂使用卫生标准 (GB 2760-1996) -合成香料

中国现有化学物质名录

本化学品安全技术说明书遵照了以下相关国家标准：

GB16483-2000, GB13690-1992, GB6944-1986, GB/T15098-1994, GB18218-2000, GB15258-2000, GB6944-86, GB190-90, GB191-90, GB12268-90, GA57-93, GB/T 15098-94, GBZ 2-2002以及相关法规：

《危险货物运输管理规则》（铁道部1995年颁布）

《危险化学品安全管理条例》（国务院2002年颁布）

联合国《关于危险货物运输的建议书》（简称 UN RTDG）

其他信息

危险性

成分表危险性代码说明

R 代码 危险性词组 R19 R21/22 R37/38 R41 R62(3) R63(3) R68(3)