西亚试剂® Xiya Reagent 说明书

www.xiyashiji.com

化 学 品 安 全 技 术 说 明 书

填表时间 2019-12-30

打印时间 2025-07-12

MSDS标题

2-甲基吡啶化学品安全技术说明书

产品标题

2-皮考林;α-甲代氮苯;α-甲基吡啶;α-皮考林

CAS号

109-06-8

化学品及企业标识

化学品中文名称:	2-甲基吡啶
化学品英文名称:	2-methylpyridine
中文名称2:	
英文名称2:	
技术说明书编码:	197
CAS No.:	109-06-8
分子式:	C6H7N
分子量:	93.12

成分及组成信息

有害物成分	含量	CAS No.
2-甲基吡啶		109-06-8

危险性质描述

危险性类别:	
侵入途径:	
健康危害:	接触本品可出现疲乏、
环境危害:	
燃爆危险:	本品易燃。

Xiya

急救措施

皮肤接触：	脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触：	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：	饮足量温水，催吐。就医。

消防措施

危险特性：	易燃，遇明火、高热或
有害燃烧产物：	一氧化碳、二氧化碳、
灭火方法：	尽可能将容器从火场移

泄露应急处理

应急处理：	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或

处理和储存

操作注意事项：	密闭操作，全面通风。
储存注意事项：	储存于阴凉、通风的库

接触控制

职业接触限值	
中国MAC(mg/m3)：	未制定标准
前苏联MAC(mg/m3)：	未制定标准
TLVTN：	未制定标准
TLVWN：	未制定标准
监测方法：	
工程控制：	生产过程密闭，全面通
呼吸系统防护：	可能接触其蒸气时，应
眼睛防护：	戴化学安全防护眼镜。
身体防护：	穿防毒物渗透工作服。
手防护：	戴橡胶耐油手套。
其他防护：	工作现场严禁吸烟。工

理化特性

主要成分：	纯品
外观与性状：	无色液体，有特殊气味
pH：	
熔点(℃)：	-70
沸点(℃)：	129
相对密度(水=1)：	0.95
相对蒸气密度(空气=1)：	3.2
饱和蒸气压(kPa)：	1.33(24.4℃
燃烧热(kJ/mol)：	3414.7
临界温度(℃)：	无资料
临界压力(MPa)：	无资料
辛醇/水分配系数的对数值：	无资料
闪点(℃)：	27
引燃温度(℃)：	535
爆炸上限%(V/V)：	8.7

xiya

爆炸下限%(V/V)：	1.3
溶解性：	与水混溶，溶于多数有机溶剂。
主要用途：	用于药品、染料、橡胶
其它理化性质：	

稳定性和反应活性

稳定性：	
禁配物：	酸类、酰基氯、强氧化
避免接触的条件：	
聚合危害：	
分解产物：	

毒理学信息

急性毒性：	LD50：790 mg/kg(大鼠经口)；410 mg/kg(兔经皮) LC50：无资料
亚急性和慢性毒性：	
刺激性：	家兔经眼： 750μ
致敏性：	
致突变性：	
致畸性：	
致癌性：	

生态学资料

生态毒理毒性：	
生物降解性：	
非生物降解性：	
生物富集或生物积累性：	
其它有害作用：	无资料。

废弃处理

废弃物性质：	
废弃处置方法：	处置前应参阅国家和地
废弃注意事项：	

运输信息

危险货物编号：	33614
UN编号：	2313
包装标志：	
包装类别：	O52
包装方法：	小开口钢桶；安瓿瓶外
运输注意事项：	运输时运输车辆应配备

法规信息

法规信息	化学危险物品安全管理

其他信息

参考文献：	
填表部门：	
数据审核单位：	

xiya

修改说明：	
其他信息：	

Xiya