

## 化学品安全技术说明书

填表时间 2019-12-31

打印时间 2025-03-16

## MSDS标题

乙酰氯化学品安全技术说明书

## 产品标题

氯乙酰;氯化醋酐

## CAS号

75-36-5

## 接触控制

职业接触限值	
中国MAC(mg/m3)	未制定标准
前苏联MAC(mg/m3)	未制定标准
TLVTN	未制定标准
TLVWN	未制定标准
监测方法:	
工程控制:	严加密闭, 提供充分的
呼吸系统防护:	可能接触其蒸气时, 必
眼睛防护:	呼吸系统防护中已作防
身体防护:	穿胶布防毒衣。
手防护:	戴橡胶耐油手套。
其他防护:	工作现场禁止吸烟、进

## 化学品及企业标识

化学品中文名称:	乙酰氯
化学品英文名称:	acetyl chloride
中文名称2:	氯乙酰
英文名称2:	ethanoyl chloride
技术说明书编码:	415
CAS No.:	75-36-5
分子式:	C2H3ClO
分子量:	78.50

## 理化特性

主要成分:	纯品
外观与性状:	无色发烟液体, 有强烈
pH	
熔点(°C):	-112
沸点(°C):	51
相对密度(水=1):	1.11
相对蒸气密度(空气=1):	2.70
饱和蒸气压(kPa):	无资料
燃烧热(kJ/mol):	无资料
临界温度(°C):	无资料
临界压力(MPa):	无资料
辛醇/水分配系数的对数值:	无资料
闪点(°C):	4
引燃温度(°C):	390
爆炸上限%(V/V):	无资料
爆炸下限%(V/V):	无资料
溶解性:	溶于丙酮、醚、乙酸。
主要用途:	用于有机化合物、染料
其它理化性质:	

## 危险性质描述

危险性类别:	
侵入途径:	
健康危害:	本品对上呼吸道有刺激
环境危害:	
燃爆危险:	本品易燃, 具强刺激性

## 消防措施

危险特性:	易燃, 其蒸气与空气可
有害燃烧产物:	一氧化碳、二氧化碳、
灭火方法:	采用二氧化碳、干粉、

## 运输信息

危险货物编号:	32119
UN编号:	1717
包装标志:	
包装类别:	O52
包装方法:	耐酸坛或陶瓷瓶外普通
运输注意事项:	铁路运输时应严格按照

## 其他信息

参考文献:	
填表部门:	
数据审核单位:	
修改说明:	
其他信息:	

## 泄露应急处理

应急处理:	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用
-------	--

## 废弃处理

废弃物性质:	
废弃处置方法:	处置前应参阅国家和地
废弃注意事项:	

## 毒理学信息

急性毒性:	LD50 910 mg/kg(大鼠经口) LC50 无资料
亚急性和慢性毒性:	
刺激性:	
致敏性:	
致突变性:	
致畸性:	
致癌性:	

## 处理和储存

操作注意事项:	密闭操作，提供充分的
储存注意事项:	储存于阴凉、干燥、通

## 法规信息

法规信息	化学危险物品安全管理
------	------------

## 生态学资料

生态毒理毒性:	
生物降解性:	
非生物降解性:	
生物富集或生物积累性:	
其它有害作用:	该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。

## 急救措施

皮肤接触:	立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。
眼睛接触:	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入:	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入:	用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

## 稳定性和反应活性

稳定性:	
禁配物:	水、醇类、强氧化剂、
避免接触的条件:	受热、潮湿空气。
聚合危害:	
分解产物:	

## 成分及组成信息

有害物成分  
乙酰氯

含量

CAS No.  
75-36-5

XiYiYa