

化学品安全技术说明书

填表时间 1970-01-01

打印时间 2025-04-01

MSDS标题

苯胺化学品安全技术说明书

产品标题

CAS号

接触控制

职业接触限值	
中国MAC(mg/m3)	5[皮]
前苏联MAC(mg/m3)	0.1
TLVTN	OSHA 5ppm[
TLVWN	未制定标准
监测方法:	盐酸萘乙二胺比色法;
工程控制:	严加密闭, 提供充分的
呼吸系统防护:	可能接触其蒸气时, 佩
眼睛防护:	戴安全防护眼镜。
身体防护:	穿防毒物渗透工作服。
手防护:	戴橡胶耐油手套。
其他防护:	工作现场禁止吸烟、进

化学品及企业标识

化学品中文名称:	苯胺
化学品英文名称:	aniline
中文名称2:	氨基苯
英文名称2:	aminobenzene
技术说明书编码:	716
CAS No.	62-53-3
分子式:	C6H7N
分子量:	93.12

理化特性

主要成分:	纯品
外观与性状:	无色或微黄色油状液体
pH	
熔点(°C):	-6.2
沸点(°C):	184.4
相对密度(水=1):	1.02
相对蒸气密度(空气=1):	3.22
饱和蒸气压(kPa):	2.00(77°C)
燃烧热(kJ/mol):	3389.8
临界温度(°C):	425.6
临界压力(MPa):	5.30
辛醇/水分配系数的对数值:	0.94
闪点(°C):	70
引燃温度(°C):	无资料
爆炸上限%(V/V):	11.0
爆炸下限%(V/V):	1.3
溶解性:	微溶于水, 溶于乙醇、乙醚、苯。
主要用途:	用于染料、医药、橡胶
其它理化性质:	

危险性质描述

危险性类别:	
侵入途径:	
健康危害:	本品主要引起高铁血红
环境危害:	对环境有危害, 对水体
燃爆危险:	本品可燃, 有毒。

消防措施

危险特性:	遇明火、高热可燃。与
有害燃烧产物:	一氧化碳、二氧化碳、
灭火方法:	消防人员须戴好防毒面

运输信息

危险货物编号:	61746
UN编号:	1547
包装标志:	
包装类别:	O52
包装方法:	小开口钢桶; 螺纹口玻
运输注意事项:	运输前应先检查包装容

其他信息

参考文献:	
填表部门:	
数据审核单位:	
修改说明:	
其他信息:	

泄露应急处理

应急处理:	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区, 并进行隔离, 严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器, 穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏: 用
-------	--

废弃处理

废弃物性质:	
废弃处置方法:	用焚烧法处置。焚烧炉
废弃注意事项:	

毒理学信息

急性毒性:	LD50□442 mg/kg(大鼠经口)□820 mg/kg(兔经皮) LC50□665mg/m3□7小时(小鼠吸入)
亚急性和慢性毒性:	
刺激性:	家兔经眼□20mg/
致敏性:	
致突变性:	
致畸性:	
致癌性:	

处理和储存

操作注意事项:	密闭操作, 提供充分的
储存注意事项:	储存于阴凉、通风的库

法规信息

法规信息	化学危险物品安全管理
------	------------

生态学资料

生态毒理毒性:	
生物降解性:	
非生物降解性:	
生物富集或生物积累性:	
其它有害作用:	该物质对环境有危害, 应特别注意对水体的污染。

急救措施

皮肤接触:	立即脱去污染的衣着, 用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。
眼睛接触:	立即提起眼睑, 用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入:	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难, 给输氧。如呼吸停止, 立即进行人工呼吸。就医。
食入:	饮足量温水, 催吐。就医。

稳定性和反应活性

稳定性:	
禁配物:	强氧化剂、酸类、酰基
避免接触的条件:	空气、光照。
聚合危害:	
分解产物:	

成分及组成信息

有害物成分
苯胺

含量

CAS No.
62-53-3

XiYiYa