

化学品安全技术说明书

填表时间 2019-12-28

打印时间 2026-04-21

MSDS标题

六甲基二硅硫烷安全技术说明书

产品标题

六甲基二硅硫烷;双(三甲基硫化硅);双(三甲基硅烷基)硫化物

CAS号

3385-94-2

化学品及企业标识

化学品中文名: 六甲基二硅硫烷
六甲基二硅硫烷, 双(三甲基硫化硅), 六甲基二硅硫烷
化学品英文名: HEXAMETHYLDISILTHIANE
别名: C6-H18-S-Si2, C6-H18-S-Si2, "bis(trimethylsilyl) sulfide", hexamethyldisilathiane, "silylating agent"

分子式:

分子量:

企业名称: [西亚试剂MSDS\(www.xiyashiji.com\)](http://www.xiyashiji.com) 生产企业地址:

邮编:

传真:

生效日期:

企业应急电话:

电子邮件地址:

技术说明书编
码:

成分及组成信息

名称	CAS序列号	初始危害	%
六甲基二硅硫烷	3385-94-2	T	>98

EC 号码: 222-201-4
R 代码: R10, R23/24/25, R36/37/38

危险性质描述

MSDS安全网 危害性评分

易燃性	3
毒性	3
身体接触	3
反应性	1
慢性	2

规模: 最C0 C1 中等=2 3 极度=4

应急响应概述

危险性

吸入、跟皮肤接触或吞食有毒性。对眼睛、呼吸系统和皮肤有刺激性。易燃。

潜在健康作用（危害）

急性健康危害

慢性健康危害

本物质无数据.

急救措施

食入

给予牛奶或水（如果神志清醒的话）。催吐。就医。

眼睛

用流动清水冲洗(15 分钟)。就医。

皮肤

用干净/干燥的布擦掉。脱去污染的衣服。用水和肥皂清洗。就医。

吸入

转移至空气新鲜处。休息，保暖。如果呼吸变浅，给吸氧。就医。

医生须知

本物质无数据.

消防措施

灭火: 泡沫。

火灾、爆炸危害：高度易燃。 火灾产生的有毒烟雾。 与水反应。

个体防护

眼镜：化学护目镜。

手套：

呼吸器：Type ANO Filter of sufficient capacity

泄露应急处理

泄漏处理与废弃：去除着火源。 防止进入排水沟。 用任何可能的方法收客泄漏物。 立即脱去所有被污染的衣服。 本物质及其容器必须用安全的方法销毁。 用水和洗涤剂清洁地板以及所有被物质污染的东西。

处理和储存

操作程序

本物质无数据。

储存和运输：保持被封锁。 保持容器严实封闭。 保持容器在通风的地点。 保持远离食品、饮料和动物饲料。 储存规定。 参考原文(完整报告)。

与其它分类的化学品安全储存

+: 可被一起储存 O: 可在特别的预防措施下一起储存 X: 不能被一起储存

接触控制

接触控制

六甲基二硅硫烷：

CAS:3385-94-2

物料数据

个体防护

其它

物质的局部浓度，数量以及使用条件决定了需要的个人防护设备类型如需更多信息，请参考详细的CHEMWATCH数据（如有可用的），或请咨询你的职业健康与安全顾问。

工程控制

本物质无数据.

理化特性

物理性质

有毒或有害的蒸气/气体。

分子量: 178.45

熔点 (°C): 无

水中溶解度 [g/L]: 起作用

pH [1% 溶液): 不适用

挥发性成份 (% 体积): 100

相对蒸气密度 (空气=1): 无

爆炸下限 (%): 无

自燃温度 [°C]: 无

状态: 液体

沸点范围 [°C]: 164

比重 (水=1): 0.846

pH [按供应): 这里不适用

蒸气压 [kPa]: 无

蒸发速率: 无

闪点 [°C]: 26.11

爆炸上限 (%): 无

分解温度 (°C): 无

粘性: 无

稳定性和反应活性

引起不稳定性的条件

本物质无数据.

关于不相容的物质信息, 请参见第7部分 - 操作和储存

毒理学信息

六甲基二硅硫烷

毒性和刺激性

生态学资料

本物质及其容器必须按危害性物质销毁。

Ecotoxicity

成份

六甲基二硅硫烷

Persistence: Water/Soil Persistence: Air 生物积累 Mobility

HIGH

No data

LOW

MED

废弃处理

本物质无数据.

运输信息

需要的标签: 易燃液体, 毒性 陆路运输 UNDG[]

类别或项别:	3	次要危险性:	6.1
UN 号码:	1992	联合国包装类别:	II
货运名称: 易燃液体, 毒性, 未另作规定的 (含有 hexamethyldisilth iane)			

空运IATA:

ICAO-TI和IATA-DGR类别:	3	ICAO/IATA 亚危险性:	6.1
UN/ID 号码:	1992	包装类别:	II
特殊条款:	A3		
货运名称: FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S. *(含有 HEXAMETHYLDISILTHIANE)			

海运IMDG:

IMDG类别:	3	IMDG 亚危险性:	6.1
UN号码:	1992	包装类别:	II
EMS号码:	F-E,S-D	特殊条款:	274 944
限制数量:	1 L		
货运名称: FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S.(含有 hexamethyldisilthiane)			

法规信息

危险性

R 代码 危险性词组 R10 R23/24/25 R36/37/38

安全

S 代码	安全词组
S01	保持被封锁。
S23	请勿吸入气体/气雾/蒸气/喷雾。
S25	预防跟眼睛接触。
S36	穿戴适当的保护性服装。
S38	如果不够通风, 穿戴适当的呼吸设备。
S51	仅应该在通风的地点使用。
S09	保持容器在通风的地点。
S401	用水和洗涤剂清洁地板以及所有被物质污染的东西。
S07	保持容器严实封闭。
S35	本物质及其容器必须用安全的方法销毁。
S13	保持远离食品、饮料和动物饲料。
S27	立即脱去所有被污染的衣服。
S26	如果跟眼睛接触, 用大量水冲洗, 并跟医生或毒品部门联系。
S60	本物质及其容器必须按危害性物质销毁。
S63	如果发生吸入性意外: 把患者移到新鲜空气处, 保持休息。

法规

六甲基二硅硫烷 (CAS: 3385-94-2) 出现在以下法规中：
中国现有化学物质名录

本化学品安全技术说明书遵照了以下相关国家标准：

GB16483-2000, GB13690-1992, GB6944-1986, GB/T15098-1994, GB18218-2000, GB15258-2000,
GB6944-86, GB190-90, GB191-90, GB12268-90, GA57-93, GB/T 15098-94, GBZ 2-2002以及相关法规：

《危险货物运输管理规则》（铁道部1995年颁布）

《危险化学品安全管理条例》（国务院2002年颁布）

联合国《关于危险货物运输的建议书》（简称 UN RTDG□

其他信息

危险性

成分表危险性代码说明

R 代码 危险性词组 R10 R23/24/25 R36/37/38