

化 学 品 安 全 技 术 说 明 书

填表时间 2019-12-31

打印时间 2025-04-21

MSDS标题

氯化镉化学品安全技术说明书

产品标题

氯化镉

CAS号

10108-64-2

化学品及企业标识

化学品中文名称:	氯化镉
化学品英文名称:	cadmium chloride
中文名称2:	
英文名称2:	
技术说明书编码:	804
CAS No.	10108-64-2
分子式:	CdCl ₂
分子量:	183.32

成分及组成信息

有害物成分	含量	CAS No.
氯化镉		10108-64-2

危险性质描述

危险性类别:	
侵入途径:	
健康危害:	急性中毒: 吸入可引起
环境危害:	对环境有危害, 对水体
燃爆危险:	本品不燃, 有毒, 具刺

急救措施

皮肤接触:	脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触:	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入:	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入:	饮足量温水，催吐。就医。

消防措施

危险特性:	受高热分解产生有毒的
有害燃烧产物:	氯化氢。
灭火方法:	消防人员必须穿全身防

泄露应急处理

应急处理:	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。
-------	---

处理和储存

操作注意事项:	密闭操作，加强通风。
储存注意事项:	储存于阴凉、通风的库

接触控制

职业接触限值	
中国MAC(mg/m ³)	未制定标准
前苏联MAC(mg/m ³)	0.05/0.012
TLV(TN)	0.05mg/m ³ (
TLV(WN)	未制定标准
监测方法:	
工程控制:	生产过程密闭，加强通
呼吸系统防护:	作业工人应该佩戴自吸
眼睛防护:	戴安全防护眼镜。
身体防护:	穿透气型防毒服。
手防护:	戴橡胶手套。
其他防护:	工作现场禁止吸烟、进

理化特性

主要成分:	纯品
外观与性状:	无色单斜晶体。
pH	
熔点(℃):	568
沸点(℃):	960
相对密度(水=1):	4.05
相对蒸气密度(空气=1):	无资料
饱和蒸气压(kPa)	无资料
燃烧热(kJ/mol)	无意义
临界温度(℃):	无资料
临界压力(MPa)	无资料
辛醇/水分配系数的对数值:	无资料
闪点(℃):	无意义
引燃温度(℃):	无意义
爆炸上限%(V/V)	无意义

爆炸下限%(V/V)	无意义
溶解性:	易溶于水，溶于甲醇、乙醇。
主要用途:	用于照相术、印染、电
其它理化性质:	

稳定性和反应活性

稳定性:	
禁配物:	强氧化剂、钾。
避免接触的条件:	
聚合危害:	
分解产物:	

毒理学信息

急性毒性:	LD50 150 mg/kg(小鼠经口) LC50 无资料
亚急性和慢性毒性:	
刺激性:	
致敏性:	
致突变性:	
致畸性:	
致癌性:	

生态学资料

生态毒理毒性:	
生物降解性:	
非生物降解性:	
生物富集或生物积累性:	
其它有害作用:	该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染。

废弃处理

废弃物性质:	
废弃处置方法:	根据国家和地方有关法
废弃注意事项:	

运输信息

危险货物编号:	61504
UN编号:	2570
包装标志:	
包装类别:	O52
包装方法:	螺纹口玻璃瓶、铁盖压
运输注意事项:	运输前应先检查包装容

法规信息

法规信息	化学危险物品安全管理
------	------------

其他信息

参考文献:	
填表部门:	
数据审核单位:	

修改说明:

其他信息:

xiya