

www.xiyashiji.com

化学品安全技术说明书

填表时间 2019-12-30

打印时间 2025-11-10

MSDS标题

五氧化二碘安全技术说明书

产品标题

五氧化碘;碘酸酐;氧化碘

CAS号

12029-98-0

化学品及企业标识

化学品中文名: 五氧化二碘

化学品英文名: IODINE PENTOXIDE

五氧化二碘

别名: I2-O5, "iodic anhydride", "iodine oxide", iodopentoxide, "diiodine pentoxide"

分子式:

企业名称: 西亚试剂MSDS(www.xiyashiji.com) 生产企业地址:

邮编:

传真:

分子量:

生效日期:

企业应急电话:

技术说明书编

码:

成分及组成信息

电子邮件地址:

CAS序列号 初始危害 % 名称 12029-98-0 O,C 五氧化二碘 >98

EC 号码: 234-740-2 R 代码: R08, R34, R41

decomposes in water to form

碘酸 7782-68-5 O,C

EC 号码: 231-962-1 R 代码: R08, R34, R41

危险性质描述

MSDS安全网 危害性评分

易燃性0毒性0身体接触3反应性2慢性2

规模: 最CMO C1 中等=2 3 极度=4

应急响应概述

危险性

跟可燃物质接触可能会引起火灾。 会引起烧伤。 有严重损害眼睛的危险。

潜在健康作用(危害)

急性健康危害

慢性健康危害

本物质无数据.

急救措施

食入

给予饮水(如果病人神志清醒的话)。 紧急就医。

眼睛

用流动清水冲洗(15 分钟)。 就医。

皮肤

用水全面覆盖身体。 去除被污染的衣服。 用肥皂和水冲洗。 就医。

吸入

转移至空气新鲜处。 休息、保暖。 如果呼吸变浅、给吸氧。 就医。

医生须知

本物质无数据.

消防措施

灭火:喷水。

火灾、爆炸危害:蒸气/气体比空气重。火灾产生的有毒烟雾。 本物质与金属反应,生成氢。

个体防护设备

不透气密闭化学防护服。

泄露应急处理

泄漏处理与废弃:防止进入排水沟。用任何可能的方法收客泄漏物。用苏打灰或石灰中和。立即脱去所有被污染的衣服。用水清洁地板以及所有被本物质污染的东西。

处理和储存

操作程序

本物质无数据.

储存和运输:保持被封锁。储存规定。参考原文(完整报告)。

与其它分类的化学品安全储存

+: 可被一起储存 O: 可在特别的预防措施下一起储存 X: 不能被一起储存

接触控制

接触控制

五氧化二碘: 碘酸:

CAS:12029-98-0 CAS:7790-35-4 CAS:7782-68-5

物料数据

#32irrsens#32exn1

个体防护

其它

物质的局部浓度,数量以及使用条件决定了需要的个人防护设备类型如需更多信息,请参考详细的CHEMWATCH数据(如有可用的),或请咨询你的职业健康与安全顾问。

工程控制

本物质无数据.

理化特性

物理性质

可与水混合。 腐蚀性。 酸性。

分子量: 333.84 熔点 (⁹C): 无

水中溶解度[]g/L[]: 混溶pH []1%溶液): 无

挥发性成份(%体积): 很低相对蒸气密度(空气=1):>1爆炸下限(%): 这里不适用

自燃温度[]C[]: 无 状态: 粉末状固体

稳定性和反应活性

引起不稳定性的条件

本物质无数据.

关于不相容的物质信息,请参见第7部分 - 操作和储存

毒理学信息

五氧化二碘

毒性和刺激性

生态学资料

#90iod

Ecotoxicity

成份 Persistence: Water/Soil Persistence: Air 生物积累 Mobility 五氧化二碘 HIGH No data LOW MED

沸点范围□C□: 无

蒸气压[[kPa[]: 无

闪点[C]: 这里不适用

分解温度(℃):275

爆炸上限(%):这里不适用

蒸发速率:无

粘性: 不适用

比重 (水=1[: 5.08 (25 C) pH [按供应): 这里不适用

碘酸 No data

废弃处理

本物质无数据.

运输信息

需要的标签:氧化剂,腐蚀性 陆路运输 UNDGII

货运名称:氧化性固体,腐蚀性,未另作规定的(含有 iodine pentoxid e)

空运IATA:

ICAO-TI和IATA-DGR类别: 5.1 ICAO/IATA 亚危险性: 8

П

UN/ID 号码: 3085 包装类别:

特殊条款:: A3

货运名称: OXIDIZING SOLID, CORROSIVE, N.O.S. *(含有 IODINE PENTOXIDE)

海运IMDG:

IMDG类别: 5.1 IMDG 亚危险性: 8

UN号码: 包装类别: II

EMS号码: F-A,S-Q 特殊条款:: 274 944

限制数量: 1 kg

货运名称: OXIDIZING SOLID, CORROSIVE, N.O.S.(含有 iodine pentoxide)

法规信息

危险性

R 代码 危险性词组 R08 R34 R41

安全

S代码安全词组

S01 保持被封锁。

S17 保持远离可燃性物质。

S53 预防暴露 - 使用前,取得特殊说明。

S40 用水清洁地板以及所有被本物质污染的东西。

S27 立即脱去所有被污染的衣服。

S45 如果发生意外,或者你感到不适,请立即跟医生或毒品信息部门联系(如果有可能,显示标签)。

S46 如果被吞食,立即与医生或毒品信息中心联系 (出示此容器或标签)。

S60 本物质及其容器必须按危害性物质销毁。

法规

五氧化二碘 (CAS: 12029-98-0) 出现在以下法规中;

常用危险化学品的分类及标志

化学品首次进口环境管理第二类化学品 危险化学品名录 中国现有化学物质名录

本化学品安全技术说明书遵照了以下相关国家标准:

GB16483-2000, GB13690-1992, GB6944-1986, GB/T15098-1994, GB18218-2000, GB15258-2000, GB6944-86, GB190-90, GB191-90, GB12268-90, GA57-93, GB/T 15098-94, GBZ 2-2002以及相关法规:

《危险货物运输管理规则》 (铁道部1995年颁布) 《危险化学品安全管理条例》 (国务院2002年颁布)

联合国《关于危险货物运输的建议书》(简称 UN RTDG[]

其他信息

危险性

成分表危险性代码说明

R 代码 危险性词组 R08 R34 R41

附录2: 危险性表示

C腐蚀性O氧化