

化学品安全技术说明书

填表时间 1970-01-01

打印时间 2025-03-20

MSDS标题

氰化汞化学品安全技术说明书

产品标题

CAS号

接触控制

职业接触限值	
中国MAC(mg/m3)	0.3[HCN][皮]
前苏联MAC(mg/m3)	未制定标准
TLVTN	ACGIH 0.05
TLVWN	未制定标准
监测方法:	异菸酸钠-巴比安酸钠
工程控制:	严加密闭, 提供充分的
呼吸系统防护:	可能接触毒物时, 必须
眼睛防护:	呼吸系统防护中已作防
身体防护:	穿连衣式胶布防毒衣。
手防护:	戴橡胶手套。
其他防护:	工作现场禁止吸烟、进

化学品及企业标识

化学品中文名称:	氰化汞
化学品英文名称:	mercuric cyanide
中文名称2:	氧化高汞
英文名称2:	
技术说明书编码:	824
CAS No.:	
分子式:	Hg(CN)2
分子量:	252.63

理化特性

主要成分:	纯品
外观与性状:	无色或白色结晶粉末,
pH	
熔点(°C):	分解
沸点(°C):	无资料
相对密度(水=1):	4.00
相对蒸气密度(空气=1):	无资料
饱和蒸气压(kPa):	无资料
燃烧热(kJ/mol):	无意义
临界温度(°C):	无意义
临界压力(MPa):	无意义
辛醇/水分配系数的对数值:	无资料
闪点(°C):	无意义
引燃温度(°C):	无意义
爆炸上限%(V/V):	无意义
爆炸下限%(V/V):	无意义
溶解性:	易溶于水、氨水、甲醇、乙醇, 不溶于苯。
主要用途:	用于医药、杀菌皂、照
其它理化性质:	

危险性质描述

危险性类别:	
侵入途径:	
健康危害:	接触后氧化物和汞中毒
环境危害:	
燃爆危险:	本品不燃, 剧毒, 具刺

消防措施

危险特性:	不燃。受高热或与酸接
有害燃烧产物:	氰化氢、氧化氮。
灭火方法:	本品不燃。发生火灾时

运输信息

危险货物编号:	61001
UN编号:	1636
包装标志:	
包装类别:	O51
包装方法:	装入塑料袋, 袋口密封
运输注意事项:	铁路运输时应严格按照

其他信息

参考文献:	
填表部门:	
数据审核单位:	
修改说明:	
其他信息:	

泄露应急处理

应急处理:	隔离泄漏污染区, 限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩), 穿防毒服。不要直接接触泄漏物。少量泄漏: 避免扬尘, 用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏: 用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收
-------	---

废弃处理

废弃物性质:	
废弃处置方法:	根据国家和地方有关法
废弃注意事项:	

毒理学信息

急性毒性:	LD50 \square 25 mg/kg(大鼠经口) LC50 \square 无资料
亚急性和慢性毒性:	
刺激性:	
致敏性:	
致突变性:	
致畸性:	
致癌性:	

处理和储存

操作注意事项:	严加密闭, 提供充分的
储存注意事项:	储存于阴凉、通风的库

法规信息

法规信息	化学危险物品安全管理
------	------------

生态学资料

生态毒理毒性:	
生物降解性:	
非生物降解性:	
生物富集或生物积累性:	
其它有害作用:	该物质对环境可能有危害, 对水体应给予特别注意。

急救措施

皮肤接触:	立即脱去污染的衣着, 用流动清水或5%硫代硫酸钠溶液彻底冲洗至少20分钟。就医。
眼睛接触:	立即提起眼睑, 用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入:	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难, 给输氧。呼吸心跳停止时, 立即进行人工呼吸(勿用口对口)和胸外心脏按压术。给吸入亚硝酸异戊酯, 就医。
食入:	饮足量温水, 催吐。用1:5000高锰酸钾或5%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。

稳定性和反应活性

稳定性:	
禁配物:	强氧化剂、酸类。
避免接触的条件:	光照。
聚合危害:	
分解产物:	

成分及组成信息

有害物成分
氧化汞

含量

CAS No.

XiYiYa