

化学品安全技术说明书

填表时间 2019-12-31

打印时间 2026-03-17

MSDS标题

三乙胺盐酸盐安全技术说明书

产品标题

盐酸三乙胺;三乙基氯化铵;N,N'-二乙基乙胺盐酸盐

CAS号

554-68-7

化学品及企业标识

- 化学品名称: 对三氟甲基苯酚
- 化学式 $C_7H_5F_3O$
- CAS号: 402-45-9
- 分子量 162.11 g/mol
- 供应商信息:
公司名称: 山东西亚化学有限公司
地址: 山东省临沂市临沭县经济开发区朝阳路
联系电话: 0539-6365991
电子邮件 sales@xiyashiji.com

成分及组成信息

- GHS分类:
 - 皮肤腐蚀/刺激 (类别2)
 - 严重眼损伤/眼刺激 (类别2A)
 - 急性毒性 (经口, 类别4)
 - 急性毒性 (经皮, 类别4)
- GHS标签要素:
 - 象形图: 腐蚀、感叹号
 - 信号词: 警告
 - 危险性说明:

- H315 造成皮肤刺激。
- H319 造成严重眼刺激。
- H302 吞咽有害。
- H312 皮肤接触有害。
- 预防措施：
- P264 操作后彻底清洗皮肤。
- P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
- P305+P351+P338 如进入眼睛，用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。

危险性描述

- 产品名称：对三氟甲基苯酚
- 供应商信息：
- 公司名称 XXX 化学有限公司
- 地址 XXX
- 联系电话 XXX
- 电子邮件 XXX

急救措施

- 化学名称：对三氟甲基苯酚
- CAS号：98-17-9
- 纯度：≥98%

消防措施

- 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
- 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。
- 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
- 食入：饮足量温水，催吐。就医。

泄露应急处理

- 灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。
- 特殊危害：燃烧时可能产生有毒气体（如氟化氢、一氧化碳）。
- 消防人员防护：佩戴自给式呼吸器，穿全身消防服。

处理和储存

- 个人防护：戴防护手套、防护眼镜和防护面具。
- 环境预防措施：防止进入下水道、地表水和地下水。
- 清理方法：用砂土或其他不燃材料吸附泄漏物，收集于干燥、洁净的容器中，转移至安全场所。

接触控制

- 操作注意事项：
 - 避免与皮肤、眼睛和衣物接触。
 - 操作后彻底清洗双手。
 - 在通风良好的地方操作。
- 储存注意事项：
 - 储存于阴凉、干燥、通风良好的地方。
 - 远离火源和热源。
 - 与氧化剂、强酸、强碱分开存放。

理化特性

- 工程控制：局部排风。
- 呼吸系统防护：空气中浓度较高时，佩戴过滤式防毒面具。
- 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
- 皮肤防护：穿防化学品渗透的工作服，戴橡胶手套。

稳定性和反应活性

- 外观：无色至淡黄色液体
- 气味：酚类气味
- 沸点：约 180-182°C
- 熔点：约 10-12°C
- 密度 $\approx 1.35 \text{ g/cm}^3$
- 溶解度：微溶于水，易溶于有机溶剂（如乙醇、乙醚）。

毒理学信息

- 稳定性：在正常条件下稳定。
- 避免接触的条件：高温、明火、强氧化剂。
- 不相容物质：强氧化剂、强酸、强碱。
- 危险分解产物：氟化氢、一氧化碳、二氧化碳。

生态学资料

- 急性毒性：
 - 经口 LD50 (大鼠)：约 500 mg/kg
 - 经皮 LD50 (兔子)：约 1000 mg/kg
- 皮肤刺激：可能引起皮肤刺激。
- 眼睛刺激：可能引起严重眼刺激。
- 吸入毒性：吸入蒸气可能引起呼吸道刺激。

废弃处理

- 生态毒性：对水生生物有毒。
- 持久性和降解性：不易生物降解。
- 生物蓄积性：可能在水生生物中蓄积。

运输信息

- 废弃化学品：按当地法规处置。
- 污染包装：清洗后回收或按危险废物处置。

法规信息

- 联合国编号[]UN 3265
- 运输名称：腐蚀性液体，酸性，有机，未另列明的
- 包装类别[]III
- 运输注意事项：避免与氧化剂混装。

其他信息

- 中国法规：列入《危险化学品目录》。
- 欧盟法规：符合REACH法规要求。

Xinya