

www.xiyashiji.com

化学品安全技术说明书

填表时间 2019-12-28

打印时间 2025-11-21

MSDS标题

二氯(2,3-萘酞氰基)锡安全技术说明书

产品标题

锡(IV)2,3-二氯化萘酞菁

CAS号

26857-61-4

化学品及企业标识

- 化学品名称: 二氯(2,3-萘酞氰基)锡
- 化学式□C48H24Cl2N8Sn
- CAS号: 26857-61-4
- 分子量∏902.39 g/mol
- 供应商信息:

公司名称: 山东西亚化学有限公司

地址: 山东省临沂市临沭县经济开发区朝阳路

联系电话: 0539-6365991

电子邮件[sales@xiyashiji.com

成分及组成信息

- 主要成分: 二氯(2,3-萘酞氰基)锡

- 含量: ≥98%

- 杂质: 微量有机溶剂残留

危险性质描述

- GHS分类:

- 急性毒性(经口、经皮、吸入): 类别 3
- 皮肤腐蚀/刺激: 类别 2
- 严重眼损伤/眼刺激: 类别 2A
- 特异性靶器官毒性(单次接触): 类别 2
- 对水生环境的危害: 类别 1
- 危险性说明:
- H301□吞咽有毒
- H311∏皮肤接触有毒
- H315□造成皮肤刺激
- H319□造成严重眼刺激
- H335□可能引起呼吸道刺激
- H410□对水生生物毒性极大并具有长期持续影响
- 防范说明:
- P261[避免吸入粉尘/烟/气体/雾气/蒸气/喷雾
- P280□戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
- P301 + P310□如误吞咽,立即呼叫急救中心/医生
- P305 + P351 + P338□如进入眼睛,用水小心冲洗几分钟,如戴隐形眼镜并可方便取出,取出隐形眼镜

急救措施

- 吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给予输氧。如呼吸停止,立即进行 人工呼吸并就医。
- 皮肤接触: 立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟,就医。
- 眼睛接触: 立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟,就医。
- 食入: 立即漱口,不要催吐,就医。

消防措施

- 灭火剂:干粉、二氧化碳、砂土
- 特别危险性: 燃烧时可能释放有毒气体(如氯化氢、氰化氢、锡氧化物)
- 消防人员防护: 佩戴自给式呼吸器, 穿全身消防服

泄露应急处理

- 个人防护: 戴防护手套、防护眼镜、防护面具
- 泄漏处理: 用砂土或其他惰性材料吸收泄漏物, 收集于密闭容器中, 避免扬尘

处理和储存

- 操作注意事项: 避免与皮肤、眼睛接触, 避免吸入粉尘
- 储存条件: 密封保存于阴凉、干燥、通风良好的库房, 远离火种、热源

接触控制

- 工程控制: 局部排风

- 呼吸系统防护: 佩戴防尘口罩 - 眼睛防护: 戴化学安全防护眼镜

- 皮肤防护: 穿防化学品渗透的工作服, 戴防护手套

理化特性

稳定性和反应活性

- 稳定性:在常温常压下稳定 - 避免接触的条件:高温、明火 - 禁配物:强氧化剂、强酸

毒理学信息

- 急性毒性: LD50[大鼠, 经口): [请根据实际情况填写]

- 刺激性: 对皮肤和眼睛有刺激性

- 致突变性:无数据 - 致癌性:无数据

生态学资料

- 生态毒性: 对水生生物毒性极大

- 持久性和降解性: 难降解

- 生物蓄积性: 可能在水生生物中蓄积

废弃处理

- 废弃方法: 按危险废物处理, 交由有资质的废物处理公司处置

运输信息

- 联合国编号: UN3077

- 运输名称: 对环境有害的固体, 未另作规定的

- 包装类别: III

- 运输注意事项: 防止日晒、雨淋

法规信息

- 法规依据: 《危险化学品安全管理条例》

- 其他法规:符合GHS标准

其他信息

- 参考文献: [请根据实际情况填写] - 修订日期: [请根据实际情况填写] - 版本: 1.0

