

www.xiyashiji.com

化学品安全技术说明书

填表时间 2019-12-26

打印时间 2025-11-23

MSDS标题

双硫腙银安全技术说明书

产品标题

双硫腙银复合物

CAS号

36539-86-3

化学品及企业标识

- 化学品名称: 双硫腙银
- 化学式□C13H11AgN4S
- CAS号: 36539-86-3
- 分子量□363.19 g/mol
- 供应商信息:

公司名称: 山东西亚化学有限公司

地址: 山东省临沂市临沭县经济开发区朝阳路

联系电话: 0539-6365991

电子邮件\sales@xiyashiji.com

成分及组成信息

- 主要成分: 双硫腙银
- 杂质: 可能含有微量未反应的双硫腙或银盐。

危险性质描述

- GHS分类:
- 急性毒性(口服、吸入、皮肤接触): 未明确
- 皮肤腐蚀/刺激: 未明确



- 严重眼损伤/眼刺激: 未明确
- 呼吸敏感性: 未明确
- 致癌性: 未明确
- 环境危害: 可能对水生生物有害
- 危险性说明:
- 可能对眼睛、皮肤和呼吸道有刺激性。
- 避免吸入粉尘或接触皮肤。
- 可能对环境造成长期不利影响。

急救措施

- 吸入: 立即将患者移至空气新鲜处,保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给予吸氧并就医。
- 皮肤接触: 立即用大量肥皂和水冲洗至少15分钟。如出现刺激症状,就医。
- 眼睛接触: 立即用大量清水冲洗至少15分钟,并就医。
- 食入: 不要催吐。立即就医并提供MSDS□

消防措施

- 灭火剂: 使用干粉、二氧化碳或泡沫灭火器。
- 特殊危害: 燃烧可能产生有毒烟雾(如氮氧化物、硫氧化物)。
- 消防员防护: 佩戴自给式呼吸器和防护服。

泄露应急处理

- 个人防护: 佩戴防护手套、护目镜和防尘口罩。
- 清理方法: 用干净的铲子收集泄漏物,放入密闭容器中。避免产生粉尘。

处理和储存

- 操作注意事项:
- 在通风良好的地方操作。
- 避免吸入粉尘或接触皮肤。
- 使用后彻底洗手。
- 储存条件:
- 存放在阴凉、干燥、通风良好的地方。
- 远离不相容物质(如强氧化剂)。

接触控制

- 工程控制: 使用局部排气通风系统。
- 个人防护设备:
- 防护手套(如丁腈橡胶手套)。
- 护目镜或面罩。
- 防尘口罩(如**N95**□□

理化特性

- 外观: 深棕色至黑色固体。
- 气味: 无味或轻微气味。
- 熔点: 未明确
- 沸点: 未明确
- 溶解度: 不溶于水,溶于有机溶剂(如氯仿、苯)。

稳定性和反应活性

- 稳定性: 在常温常压下稳定。
- 不相容物质: 强氧化剂、强酸、强碱。
- 避免条件: 高温、明火、潮湿环境。

毒理学信息

- 急性毒性: 未明确
- 慢性毒性: 长期接触可能对肝脏和肾脏造成损害。
- 刺激性: 可能对皮肤和眼睛有刺激性。

生态学资料

- 生态毒性: 可能对水生生物有毒。
- 持久性和降解性: 未明确
- 生物蓄积性: 未明确

废弃处理

- 废弃方法: 按照当地法规处理。建议交由专业化学品废弃物处理公司处理。

运输信息

- UN编号: 未明确
- 运输名称: 未明确
- 包装类别: 未明确
- 运输注意事项: 避免与不相容物质混运。

法规信息

- 法规要求: 遵守当地化学品管理法规(如REACH□OSHA等)。

其他信息

- 修订日期: (需补充) - 免责声明: 本MSDS仅供参考,具体操作需根据实际情况和专业建议进行。

