

## 化 学 品 安 全 技 术 说 明 书

填表时间 2019-12-28

打印时间 2026-02-07

### MSDS标题

3, 5-二溴苯甲酸甲酯安全技术说明书

### 产品标题

3, 5--二溴苯甲酸甲酯

### CAS号

51329-15-8

### 化学品及企业标识

- 化学品名称: 3, 5-双(苄氧基) 苯溴
- 化学式: C<sub>12</sub>H<sub>10</sub>O<sub>4</sub>
- CAS号: 58605-10-0
- 分子量: 348.40 g/mol
- 供应商信息:

公司名称: 山东西亚化学有限公司

地址: 山东省临沂市临沭县经济开发区朝阳路

联系电话: 0539-6365991

电子邮件: sales@xiyashiji.com

### 成分及组成信息

- GHS分类:
- 皮肤腐蚀/刺激 (类别 2)
- 严重眼损伤/眼刺激 (类别 2A)
- 急性毒性 (经口, 类别 4)
- 急性毒性 (吸入, 类别 4)
- 象形图: [腐蚀性、刺激性、健康危害]
- 信号词: 警告
- 危险性说明:
- H315: 造成皮肤刺激。

- H319: 造成严重眼刺激。
- H302: 吞咽有害。
- H332: 吸入有害。

## 危险性质描述

- 产品名称: 3, 5-双(苄氧基)苄溴
- 供应商信息: [供应商名称、地址、电话、紧急联系方式]
- 推荐用途: 实验室化学品, 用于有机合成中间体。
- 限制用途: 仅限于实验室或工业用途, 不可用于食品、药品或化妆品。

## 急救措施

- 化学名称: 3, 5-双(苄氧基)苄溴
- CAS号: 待补充
- 纯度:  $\geq 98\%$
- 杂质: 可能含有微量未反应的起始原料或副产物。

## 消防措施

- 吸入: 立即将患者移至空气新鲜处, 保持呼吸通畅。如呼吸困难, 给予吸氧并就医。
- 皮肤接触: 立即脱去污染的衣物, 用大量肥皂和水冲洗至少15分钟。如有不适, 就医。
- 眼睛接触: 立即用大量清水冲洗至少15分钟, 并就医。
- 食入: 不要催吐。立即就医, 并提供化学品标签或MSDS。

## 泄露应急处理

- 灭火剂: 使用干粉、二氧化碳或泡沫灭火器。
- 特殊危害: 燃烧可能产生有毒气体 (如溴化氢、一氧化碳)。
- 防护措施: 消防人员应佩戴自给式呼吸器和全身防护服。

## 处理和储存

- 个人防护: 佩戴防护手套、护目镜和防护服。
- 环境预防: 防止进入下水道或水体。
- 清理方法: 用惰性吸附材料 (如沙子或硅藻土) 吸收泄漏物, 并置于密闭容器中。

## 接触控制

- 操作注意事项:
- 避免直接接触皮肤和眼睛。
- 在通风良好的地方操作。
- 使用适当的个人防护装备。
- 储存条件:

- 储存于阴凉、干燥、通风良好的地方。
- 远离火源和不相容物质（如强氧化剂）。
- 保持容器密闭。

## 理化特性

- 工程控制：使用局部排气通风系统。
- 个人防护装备：
- 手套：耐化学腐蚀手套（如丁腈橡胶）。
- 眼睛防护：化学安全护目镜。
- 呼吸防护：在粉尘或蒸气浓度较高时，使用适当的呼吸器。
- 防护服：穿实验服或防护服。

## 稳定性和反应活性

- 外观：白色至淡黄色固体。
- 熔点：待补充
- 沸点：待补充
- 溶解度：微溶于水，易溶于有机溶剂（如乙醇、乙醚）。
- 稳定性：在常温下稳定，避免强氧化剂和高温。

## 毒理学信息

- 稳定性：在正常条件下稳定。
- 不相容物质：强氧化剂、强酸、强碱。
- 危险反应：高温下可能分解产生有毒气体。
- 避免条件：高温、明火、潮湿。

## 生态学资料

- 急性毒性：
- 经口: LD50 (大鼠) 待补充
- 吸入: LC50 (大鼠) 待补充
- 皮肤：可能引起刺激。
- 刺激性：对皮肤和眼睛有刺激性。
- 致敏性：无数据。
- 致癌性：未被列为致癌物。

## 废弃处理

- 生态毒性：对水生生物有毒。
- 持久性和降解性：不易生物降解。
- 生物蓄积性：可能在水生生物中蓄积。

## 运输信息

- 废弃方法: 根据当地法规处理。建议交由专业化学品废物处理公司处理。
- 包装: 使用密封容器, 并标明“有害化学品”。

## 法规信息

- UN编号: 待补充
- 运输名称: 有害固体, 有机, 未另列明的。
- 包装类别: III
- 运输标签: 腐蚀性、有害物质。

## 其他信息

- 法规遵从: 符合《化学品分类和标签全球协调制度》(GHS) 和当地化学品管理法规。