

www.xiyashiji.com

## 化学品安全技术说明书

填表时间 2019-12-26

打印时间 2025-10-19

## MSDS标题

富马霉素B2安全技术说明书

## 产品标题

伏马菌素B2

### CAS号

116355-84-1

### 化学品及企业标识

- 化学品名称: 富马霉素B2
- 化学式[C34H59NO14.3H2O
- CAS号: 116355-84-1
- 分子量[]759.9000 g/mol
- 供应商信息:

公司名称: 山东西亚化学有限公司

地址: 山东省临沂市临沭县经济开发区朝阳路

联系电话: 0539-6365991

电子邮件[sales@xiyashiji.com

## 成分及组成信息

- 主要成分: 富马霉素B2 (≥98%) - 杂质: 可能含有微量相关化合物

## 危险性质描述

#### - GHS分类:

- 急性毒性 (口服): 类别 3

- 皮肤刺激: 类别 2 - 眼睛刺激: 类别 2A - 致癌性: 类别 2 - 生殖毒性: 类别 2

#### - 危险性说明:

- H301: 吞咽有毒

- H315: 造成皮肤刺激

- H319: 造成严重眼刺激

- H351: 怀疑致癌

- H361: 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害

#### - 预防措施:

- P201: 使用前获取特别指示
- P202: 在阅读并了解所有安全预防措施之前切勿操作
- P280: 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具
- P301 + P310: 如误吞咽: 立即呼叫急救中心/医生
- P305 + P351 + P338: 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟,如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜,继续冲洗

### 急救措施

- 吸入: 立即将患者移至空气新鲜处,保持呼吸通畅。如呼吸困难,给予吸氧。如停止呼吸,立即进行人工呼吸并就医。
- 皮肤接触: 立即脱去污染的衣物,用大量肥皂和水冲洗皮肤至少15分钟。如有不适,就医。
- 眼睛接触: 立即用大量清水冲洗眼睛至少15分钟, 偶尔提起上下眼睑。如有持续不适, 就医。
- 食入:不要催吐。立即就医,并提供化学品标签或MSDS□

## 消防措施

- 灭火剂: 使用干粉、二氧化碳、泡沫或水雾灭火。
- 特殊危害: 燃烧可能产生有毒气体(如一氧化碳、二氧化碳)。
- 消防人员防护: 穿戴自给式呼吸器和全套防护服。

#### 泄露应急处理

- 个人防护: 穿戴适当的防护装备(手套、防护服、护目镜)。
- 环境预防: 防止进入下水道、地表水和地下水。
- 清理方法: 用惰性材料(如沙子、硅藻土)吸收泄漏物,并将其放入合适的容器中处理。避免产生粉尘。

#### 处理和储存

- 操作注意事项: 避免吸入粉尘或蒸气。避免与皮肤和眼睛接触。操作后彻底清洗双手。
- 储存条件:储存在阴凉、干燥、通风良好的地方。远离火源和热源。保持容器密闭。

## 接触控制

- 工程控制: 使用局部排气通风或呼吸保护设备。

- 个人防护设备:

- 呼吸系统: 如空气中浓度较高, 使用适当的呼吸器。

手部防护: 戴化学防护手套。眼睛防护: 戴安全护目镜或面罩。皮肤和身体防护: 穿防护服。

# 理化特性

- 外观: 白色至淡黄色粉末

- 气味: 无味

- 熔点: 约194-196°C

- 沸点: 无数据

- 溶解度: 微溶于水, 易溶于有机溶剂 (如甲醇、乙醇)

### 稳定性和反应活性

- 稳定性: 在正常条件下稳定 - 避免条件: 高温、强氧化剂

- 不相容物质: 强酸、强碱、强氧化剂

- 危险分解产物: 燃烧时可能产生一氧化碳、二氧化碳

## 毒理学信息

- 急性毒性:

- 口服 (LD50): 大鼠: 50 mg/kg

- 皮肤 (LD50): 无数据 - 吸入 (LC50): 无数据

- 刺激性:对皮肤和眼睛有刺激性 - 致癌性:怀疑致癌 (IARC 2B)

- 生殖毒性: 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害

## 生态学资料

- 生态毒性: 对水生生物有毒性

- 持久性和降解性: 在环境中持久性较低

- 生物蓄积性: 无显著生物蓄积性

## 废弃处理

- 废弃方法: 根据当地法规处理。建议通过有资质的废物处理公司进行焚烧或化学处理。

## 运输信息

- 联合国编号:无 - 运输名称:非危险品

- 包装类别: III - 运输标签: 无

## 法规信息

- 国际法规:符合REACH□CLP等法规要求 - 国内法规:符合《化学品安全管理条例》

## 其他信息

- 修订日期: [填写日期]

- 版本: 1.0

- 免责声明:本MSDS仅供参考,使用者应根据具体情况采取适当的安全措施。