

化 学 品 安 全 技 术 说 明 书

填表时间 2019-12-27

打印时间 2025-08-27

MSDS标题

(-)-文斯内酯安全技术说明书

产品标题

(-)-文斯内酯;((1R,4S)-2-氮杂二环[2.2.1]庚-5-烯-3-酮

CAS号

79200-56-9

化学品及企业标识

- 化学品名称: (-)-文斯内酯

- 化学式 C_6H_7NO

- CAS号: 79200-56-9

- 分子量 109.1300 g/mol

- 供应商信息:

公司名称: 山东西亚化学有限公司

地址: 山东省临沂市临沭县经济开发区朝阳路

联系电话: 0539-6365991

电子邮件 sales@xiyashiji.com

成分及组成信息

- 化学名称: (-)-文斯内酯

- CAS号: [填写CAS号]

- 纯度: [填写纯度, 如 $\geq 98\%$]

- 杂质: [如有, 请列出]

危险性质描述

- GHS分类:
 - 健康危害：可能对眼睛、皮肤和呼吸道有刺激性。
 - 环境危害：对水生生物可能有毒性。
 - 信号词：警告
 - 危险性说明：
 - H315□造成皮肤刺激。
 - H319□造成严重眼刺激。
 - H335□可能引起呼吸道刺激。
 - H410□对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

急救措施

- 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给予吸氧并就医。
- 皮肤接触：立即脱去污染的衣物，用大量肥皂水和清水冲洗皮肤。如有不适，就医。
- 眼睛接触：立即用大量清水冲洗至少15分钟，并就医。
- 食入：不要催吐，立即就医并提供MSDS□

消防措施

- 灭火剂：使用干粉、二氧化碳或泡沫灭火器。
- 特殊危害：燃烧可能产生有毒烟雾（如一氧化碳、二氧化碳等）。
- 消防人员防护：佩戴自给式呼吸器和防护服。

泄露应急处理

- 个人防护：佩戴防护手套、护目镜和防护服。
- 环境预防：防止进入下水道、水源和土壤。
- 清理方法：用惰性吸附材料（如沙子、硅藻土）吸收泄漏物，收集于密闭容器中。

处理和储存

- 操作注意事项：在通风良好的地方操作，避免接触皮肤和眼睛。
- 储存条件：密封保存于阴凉、干燥、通风良好的地方，远离火源和不相容物质。

接触控制

- 工程控制：使用局部排气通风系统。
- 个人防护设备：
 - 眼睛防护：佩戴化学安全护目镜。
 - 皮肤防护：穿戴防护手套和防护服。
 - 呼吸防护：在通风不良时佩戴合适的呼吸器。

理化特性

- 外观：[如无色或淡黄色液体/固体]
- 气味：[如有，请描述]
- 熔点：[填写熔点]
- 沸点：[填写沸点]
- 闪点：[填写闪点]
- 溶解性：[如溶于有机溶剂，不溶于水]

稳定性和反应活性

- 稳定性：在正常条件下稳定。
- 避免条件：高温、明火、强氧化剂。
- 不相容物质：强酸、强碱、强氧化剂。

毒理学信息

- 急性毒性：[填写LD50数据，如有]
- 皮肤刺激：可能引起皮肤刺激。
- 眼睛刺激：可能引起严重眼刺激。
- 吸入危害：可能引起呼吸道刺激。

生态学资料

- 生态毒性：对水生生物有毒性。
- 持久性和降解性：[填写相关信息]
- 生物蓄积性：[填写相关信息]

废弃处理

- 废弃方法：根据当地法规处理，交由有资质的废物处理公司处置。

运输信息

- 联合国编号：[填写UN编号]
- 运输名称：[填写运输名称]
- 包装类别：[填写包装类别]
- 运输注意事项：避免高温和明火，保持容器密封。

法规信息

- 法规符合性：符合相关化学品管理法规（如REACH/GHS等）。

其他信息

- 免责声明：本MSDS仅供参考，使用者应根据实际情况采取适当的安全措施。

Xinya