

化 学 品 安 全 技 术 说 明 书

填表时间 2019-12-27

打印时间 2026-02-09

MSDS标题

5, 10, 15, 20-四(五氟苯基)卟啉氯化铁安全技术说明书

产品标题

5101520-四(五氟苯基)卟啉氯化铁; 5, 10, 15, 20-四(五氟苯基)-21H,23H-卟啉氯化铁(III)

CAS号

36965-71-6

化学品及企业标识

- 化学品名称: 2-(二环己基膦)-3, 6-二甲氧基-2' -4' -6' -三-I-丙基-11' -联苯
- 化学式: C₃₅H₅₃O₂P
- CAS号: 1070663-78-3
- 分子量: 536.77 g/mol
- 供应商信息:

公司名称: 山东西亚化学有限公司

地址: 山东省临沂市临沭县经济开发区朝阳路

联系电话: 0539-6365991

电子邮件: sales@xiyashiji.com

成分及组成信息

- 主要成分: 2-(二环己基膦)-3, 6-二甲氧基-2' -4' -6' -三-I-丙基-11' -联苯
- 杂质: [根据实际情况填写]

危险性质描述

- GHS分类:
- 健康危害: 可能对皮肤、眼睛和呼吸道有刺激性。

- 环境危害：对水生生物有毒。
- 警示词：警告
- 危险性说明：
- H315: 造成皮肤刺激。
- H319: 造成严重眼刺激。
- H335: 可能引起呼吸道刺激。
- H410: 对水生生物毒性极大，具有长期持续影响。

急救措施

- 吸入：立即将患者移至空气新鲜处，保持呼吸通畅。如呼吸困难，给予氧气并就医。
- 皮肤接触：立即脱去污染的衣物，用大量肥皂和水冲洗至少15分钟。如有不适，就医。
- 眼睛接触：立即用大量清水冲洗至少15分钟，并就医。
- 食入：不要催吐。立即就医并提供化学品标签或MSDS。

消防措施

- 灭火剂：使用干粉、二氧化碳或泡沫灭火器。
- 特殊危害：燃烧可能产生有毒气体（如磷氧化物、一氧化碳等）。
- 防护措施：消防人员应佩戴自给式呼吸器和防护服。

泄露应急处理

- 个人防护：佩戴防护手套、护目镜和防护服。
- 环境预防：防止进入下水道、水源或土壤。
- 清理方法：用惰性吸附材料（如沙子或硅藻土）吸收泄漏物，并置于密闭容器中处理。

处理和储存

- 操作注意事项：在通风良好的地方操作，避免吸入粉尘或蒸气。
- 储存条件：存放在阴凉、干燥、通风良好的地方，远离火源和不相容物质。

接触控制

- 工程控制：使用局部排气通风系统。
- 个人防护设备：
- 呼吸防护：佩戴防尘口罩。
- 手防护：佩戴化学防护手套。
- 眼睛防护：佩戴护目镜或面罩。
- 皮肤防护：穿防护服。

理化特性

- 外观：[固体/液体/粉末，颜色]

- 熔点: [请根据实际填写]
- 沸点: [请根据实际填写]
- 闪点: [请根据实际填写]
- 溶解性: [请根据实际填写]
- 密度: [请根据实际填写]

稳定性和反应活性

- 稳定性: 在正常条件下稳定。
- 避免条件: 高温、明火、强氧化剂。
- 不相容物质: 强酸、强碱、强氧化剂。
- 危险分解产物: 磷氧化物、一氧化碳等。

毒理学信息

- 急性毒性: [根据实验数据填写]
- 皮肤刺激: 可能引起皮肤刺激。
- 眼睛刺激: 可能引起严重眼刺激。
- 吸入毒性: 可能引起呼吸道刺激。

生态学资料

- 生态毒性: 对水生生物有毒。
- 持久性和降解性: [根据实验数据填写]
- 生物蓄积性: [根据实验数据填写]

废弃处理

- 废弃方法: 根据当地法规处理。建议交由专业化学品废弃物处理公司处理。

运输信息

- 联合国编号: [请根据实际填写]
- 运输名称: [请根据实际填写]
- 包装类别: [请根据实际填写]
- 运输注意事项: 避免高温、明火和剧烈震动。

法规信息

- 法规遵从: 符合REACH和CLP等法规要求。

其他信息

- 修订日期: [填写日期]
- 免责声明: 本MSDS仅供参考, 使用者应根据实际情况采取适当的安全措施。

xiya