

化 学 品 安 全 技 术 说 明 书

填表时间 2019-12-27

打印时间 2025-11-04

MSDS标题

1-氯H-吡咯并[1,2-A]吡嗪安全技术说明书

产品标题

1-氯-吡咯并[1,2-A]吡嗪; 1-氯H-吡咯并[1,2-A]吡嗪

CAS号

136927-64-5

化学品及企业标识

- 化学品名称: 1-氯H-吡咯并[1,2-A]吡嗪
- 化学式 $C_7H_5ClN_2$
- CAS号: 136927-64-5
- 分子量 152.58 g/mol
- 供应商信息:
公司名称: 山东西亚化学有限公司
地址: 山东省临沂市临沭县经济开发区朝阳路
联系电话: 0539-6365991
电子邮件: sales@xiyashiji.com

成分及组成信息

- 化学名称: 1-氯H-吡咯并[1,2-A]吡嗪
- CAS号: [请填写具体CAS号]
- 含量: [纯度或浓度]
- 杂质: [如有, 列出主要杂质及其含量]

危险性质描述

- GHS分类:

- 急性毒性（口服、皮肤、吸入）：[根据实验数据填写]
- 皮肤腐蚀/刺激：[根据实验数据填写]
- 严重眼损伤/眼刺激：[根据实验数据填写]
- 呼吸敏感性：[根据实验数据填写]
- 致癌性：[根据实验数据填写]
- 警示词：[危险/警告]
- 危险性说明：[例如□H301 - 吞咽有毒□H315 - 造成皮肤刺激□H319 - 造成严重眼刺激]
- 防范说明：[例如□P261 - 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾□P280 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具]

急救措施

- 吸入：立即将患者移至新鲜空气处，保持呼吸通畅。如呼吸困难，给予吸氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸并就医。
- 皮肤接触：立即脱去污染的衣物，用大量肥皂和水冲洗皮肤至少15分钟。如有不适，就医。
- 眼睛接触：立即用大量清水冲洗眼睛至少15分钟，翻开眼睑确保彻底冲洗。如有不适，就医。
- 食入：不要催吐。立即就医，并携带化学品标签或容器。

消防措施

- 灭火剂：使用干粉、二氧化碳、泡沫或砂土灭火。
- 特殊危害：燃烧时可能产生有毒气体（如氯化氢、氮氧化物）。
- 消防人员防护：佩戴自给式呼吸器和全身防护服。

泄露应急处理

- 个人防护：佩戴防护手套、防护眼镜和防护服。
- 环境预防措施：防止泄漏物进入下水道、水道或低洼地区。
- 清理方法：用砂土或其他不燃材料吸收泄漏物，收集于密闭容器中，按照当地法规处置。

处理和储存

- 操作注意事项：避免接触皮肤和眼睛。避免吸入粉尘或蒸气。操作后彻底清洗双手。
- 储存条件：储存于阴凉、干燥、通风良好的地方。远离火源和热源。保持容器密闭。

接触控制

- 工程控制：使用局部排气通风或呼吸保护设备。
- 个人防护设备：
- 呼吸系统：如空气中浓度较高，使用适当的呼吸器。
- 手防护：戴化学防护手套。
- 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
- 皮肤和身体防护：穿防护服。

理化特性

- 外观：[例如：白色至淡黄色固体]
- 气味：[如有，描述气味]
- 熔点：[请填写具体数据]
- 沸点：[请填写具体数据]
- 闪点：[请填写具体数据]
- 溶解性：[例如：微溶于水，溶于有机溶剂]
- 密度：[请填写具体数据]
- 稳定性：[例如：在常温常压下稳定]

稳定性和反应活性

- 稳定性：在正常条件下稳定。
- 应避免的条件：高温、明火、强氧化剂。
- 不相容物质：强氧化剂、强酸、强碱。
- 危险分解产物：燃烧时可能产生氯化氢、氮氧化物等有毒气体。

毒理学信息

- 急性毒性：[例如：LD50口服，大鼠XXX mg/kg]
- 皮肤刺激/腐蚀：[根据实验数据填写]
- 眼睛刺激/腐蚀：[根据实验数据填写]
- 呼吸敏感性：[根据实验数据填写]
- 致癌性：[根据实验数据填写]

生态学资料

- 生态毒性：[例如：对水生生物有毒性]
- 持久性和降解性：[根据实验数据填写]
- 生物蓄积性：[根据实验数据填写]
- 土壤中的迁移性：[根据实验数据填写]

废弃处理

- 废弃处置方法：按照当地法规处置。建议交由有资质的废物处理公司处理。

运输信息

- 联合国编号：[请填写具体UN编号]
- 运输名称：[请填写具体运输名称]
- 包装类别：[请填写具体包装类别]
- 海洋污染物：[是/否]
- 特殊运输要求：[如有，列出具体要求]

法规信息

- 法规信息：符合[列出相关法规，如REACH[OSHA等]的要求。

其他信息

- 修订日期：[请填写修订日期]
- 版本：[请填写版本号]
- 免责声明：本MSDS仅供参考，使用者应根据具体情况采取适当的安全措施。