

化 学 品 安 全 技 术 说 明 书

填表时间 2019-12-26

打印时间 2025-12-25

MSDS标题

三乙基铝安全技术说明书

产品标题

三乙铝;三乙基铝溶液

CAS号

97-93-8

化学品及企业标识

化学品中文名: 三乙基铝

化学品英文名: TRIETHYL ALUMINIUM

别名: 三乙基铝

C6-H15-Al, (C2H5)3Al, "triethyl aluminum", triethylaluminum, TEA

分子式:

分子量:

企业名称: [西亚试剂MSDS\(www.xiyashiji.com\)](http://www.xiyashiji.com) 生产企业地址:

邮 编:

传 真:

生效日期:

企业应急电话:

电子邮件地址:

技术说明书编

码:

成分及组成信息

名称	CAS序列号	初始危害	%
三乙基铝	97-93-8	F,C	>98
EC 号码: 202-619-3			
R 代码: R14, R17, R34			

危险性质描述

MSDS安全网 危害性评分

易燃性	3
毒性	2
身体接触	3
反应性	2
慢性	2

规模：最C0 C1 中等=2 3 极度=4

应急响应概述

危险性

在空气中容易自身燃烧。 会跟水激烈反应，生成高度易燃的气体。 高度易燃。 可能会引起火灾。

潜在健康作用（危害）

急性健康危害

慢性健康危害

本物质无数据.

急救措施

食入

用水漱口。

眼睛

用流动清水冲洗(15 分钟)。 就医。

皮肤

用水全面覆盖身体。 去除被污染的衣服。 用肥皂和水冲洗。 就医。 烧伤:用冷水。 绝不能把衣服移动到此地点外。 把伤口覆盖。 绝不能用药膏。 就医。

吸入

转移至空气新鲜处。 休息，保暖。

医生须知

本物质无数据.

消防措施

灭火：泡沫。 干燥介质(干粉)。 不能用水来灭火。

火灾、爆炸危害：高度易燃。 蒸气/气体比空气重。 火灾产生的有毒烟雾。 与水激烈反应。

个体防护

眼镜：化学护目镜。

手套：

呼吸器: Type ANO Filter of sufficient capacity

泄露应急处理

泄漏处理与废弃：去除着火源。 防止进入排水沟。 用任何可能的方法收客泄漏物。 用干燥的介质吸收。 不能用水喷。 在安全的情况下，堵漏。

处理和储存

操作程序

本物质无数据.

储存和运输：保持容器严实封闭。 保持容器干燥。 保持容器在通风的地点。 保持远离着火源。 禁止吸烟。 储存规定。 参考原文(完整报告)。

与其它分类的化学品安全储存

+：可被一起储存 O：可在特别的预防措施下一起储存 X：不能被一起储存

接触控制

接触控制

物料数据

个体防护

其它

物质的局部浓度，数量以及使用条件决定了需要的个人防护设备类型如需更多信息，请参考详细的CHEMWATCH数据（如有可用的），或请咨询你的职业健康与安全顾问。

工程控制

本物质无数据.

理化特性

物理性质

液体。

分子量: 114.17	沸点范围[C]: 128-130 (50 mm)
熔点 (°C): -50	比重（水=1）: 0.835
水中溶解度[g/L]: 剧烈反应	pH [按供应]: 这里不适用
pH [1% 溶液]: 无	蒸气压[kPa]: 0.13 @ 62.2 C
挥发性成份 (% 体积): 无	蒸发速率: 无
相对蒸气密度（空气=1）: >1	闪点[C]: -18.33
爆炸下限[]: All concs.	爆炸上限[]: All concs.
自燃温度[C]: Room temp.	分解温度（°C）: 无
状态: 液体	粘性: 无

稳定性和反应活性

引起不稳定性的条件

本物质无数据.

关于不相容的物质信息，请参见第7部分 – 操作和储存

毒理学信息

三乙基铝

毒性和刺激性

毒性	刺激性
吸入LC 50 10000 mg/m³/15m	无被报道

生态学资料

本物质及其容器必须按危害性物质销毁。

Ecotoxicity

成份	Persistence: Water/Soil	Persistence: Air	生物积累	Mobility
三乙基铝		No data	LOW	

废弃处理

本物质无数据.

运输信息

需要的标签：可自燃, 潮湿时危险 陆路运输 UNDG□

类别或项别：	4.2	次要危险性：	4.3
UN 号码.：	3394	联合国包装类别：	I

货运名称:液态有机金属物质，发火，遇水反应，(含有 triethyl alumi nium)

空运IATA:

ICAO-TI和IATA-DGR类别：	4.2	ICAO/IATA 亚危险性：	4.3
UN/ID 号码：	3394	包装类别：	I
特殊条款：：	无		

Cargo Only

包装说明：	Forbidden Maximum Qty/Pack:	Forbidden
Passenger and Cargo	Passenger and Cargo	
包装说明：	Forbidden Maximum Qty/Pack:	Forbidden
Passenger and Cargo Limited Quantity	Passenger and Cargo Limited Quantity	
包装说明：	- Maximum Qty/Pack:	-

货运名称: ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE *(含有 TRIETHYL ALUMINIUM)

海运IMDG:

IMDG类别：	4.2	IMDG 亚危险性：	4.3
UN号码：	3394	包装类别：	I
EMS号码：	F-G,S-M	特殊条款：：	274

限制数量：无

货运名称: ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE(含有 triethyl aluminium)

法规信息

危险性

R 代码 危险性词组 R14 R17 R34

安全

S 代码	安全词组
S30	绝不能把水加入本物质。
S16	保持远离着火源。 禁止吸烟。
S23	请勿吸入气体/气雾/蒸气/喷雾。

S24	预防跟皮肤接触。
S08	保持容器干燥。
S51	仅应该在通风的地点使用。
S09	保持容器在通风的地点。
S29	绝不能倒入排水沟。
S07	保持容器严实封闭。
S60	本物质及其容器必须按危害性物质销毁。

法规

三乙基铝 (CAS: 97-93-8) 出现在以下法规中;

International Council of Chemical Associations (ICCA) - High Production Volume List

常用危险化学品的分类及标志

高产量代表列表 (经济合作与发展组织 [OECD] HPV)

工作场所有害因素职业接触限值 - 粉尘

危险化学品名录

中国现有化学物质名录

本化学品安全技术说明书遵照了以下相关国家标准:

GB16483-2000, GB13690-1992, GB6944-1986, GB/T15098-1994, GB18218-2000, GB15258-2000, GB6944-86, GB190-90, GB191-90, GB12268-90, GA57-93, GB/T 15098-94, GBZ 2-2002以及相关法规:

《危险货物运输管理规则》 (铁道部1995年颁布)

《危险化学品安全管理条例》 (国务院2002年颁布)

联合国《关于危险货物运输的建议书》 (简称 UN RTDG)

其他信息

危险性

成分表危险性代码说明

R 代码 危险性词组 R14 R17 R34