西亚试剂® Xiya Reagent 说明书

www.xiyashiji.com

化 学 品 安 全 技 术 说 明 书

填表时间 2019-12-27

打印时间 2025-10-09

MSDS标题

4’-乙氧基-2’,3’-二氟苯乙酮安全技术说明书

产品标题

4’-乙氧基-2’,3’-二氟苯乙酮

CAS号

1017779-68-8

化学品及企业标识

- 化学品名称：4’-乙氧基-2’,3’-二氟苯乙酮
- 化学式：C10H10F2O2
- CAS号：1017779-68-8
- 分子量：200.18 g/mol
- 供应商信息：

公司名称：山东西亚化学有限公司
地址：山东省临沂市临沭县经济开发区朝阳路
联系电话：0539-6365991
电子邮件：sales@xiyashiji.com

成分及组成信息

- 化学名称：4’-乙氧基-2’,3’-二氟苯乙酮
- CAS号：[请提供具体CAS号]
- 含量：[请提供具体含量]
- 杂质：[请提供具体杂质信息]

xiya

危险性质描述

- GHS分类:
- 急性毒性（口服、皮肤、吸入）：[具体分类]
- 皮肤腐蚀/刺激：[具体分类]
- 严重眼损伤/眼刺激：[具体分类]
- 呼吸或皮肤过敏：[具体分类]
- 致癌性：[具体分类]
- 生殖毒性：[具体分类]
- 特异性靶器官毒性（单次接触）：[具体分类]
- 特异性靶器官毒性（反复接触）：[具体分类]
- 对水生环境的危害：[具体分类]

- GHS标签要素:
- 象形图：[请提供具体象形图]
- 信号词：[危险/警告]
- 危险性说明：[请提供具体说明]
- 防范说明：[请提供具体说明]

急救措施

- 吸入：立即将患者移至空气新鲜处，保持呼吸通畅。如呼吸困难，给予吸氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸并就医。
- 皮肤接触：立即脱去污染的衣物，用大量肥皂和水冲洗皮肤至少15分钟。如有不适，就医。
- 眼睛接触：立即用大量清水冲洗眼睛至少15分钟，并就医。
- 食入：立即漱口，不要催吐。如有不适，就医。

消防措施

- 灭火剂：使用干粉、二氧化碳、泡沫或水雾灭火。
- 特殊危害：燃烧可能产生有毒气体（如氟化氢、一氧化碳、二氧化碳）。
- 消防人员防护：佩戴自给式呼吸器和全身防护服。

泄露应急处理

- 个人防护：佩戴防护手套、防护眼镜和防护服。
- 环境预防措施：防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。
- 清理方法：用惰性材料（如砂土）吸收泄漏物，收集于密闭容器中，按照当地法规处理。

处理和储存

xiya

- 操作注意事项：避免接触皮肤和眼睛。操作时应在通风良好的地方进行，并佩戴适当的个人防护装备。
- 储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的地方，远离火源和热源。保持容器密闭。

接触控制

- 工程控制：使用局部排气通风或呼吸防护设备。
- 个人防护装备：
- 呼吸系统防护：佩戴适当的呼吸防护设备。
- 手防护：佩戴化学防护手套。
- 眼睛防护：佩戴安全护目镜或面罩。
- 皮肤和身体防护：穿戴防护服。

理化特性

- 外观：[请提供具体外观描述]
- 气味：[请提供具体气味描述]
- pH值：[请提供具体pH值]
- 熔点：[请提供具体熔点]
- 沸点：[请提供具体沸点]
- 闪点：[请提供具体闪点]
- 爆炸极限：[请提供具体爆炸极限]
- 密度：[请提供具体密度]
- 溶解性：[请提供具体溶解性]

稳定性和反应活性

- 稳定性：在正常条件下稳定。
- 应避免的条件：高温、明火、强氧化剂。
- 不相容物质：强氧化剂、强酸、强碱。
- 危险分解产物：氟化氢、一氧化碳、二氧化碳。

毒理学信息

- 急性毒性：[请提供具体LD50或LC50值]
- 皮肤刺激/腐蚀：[请提供具体数据]
- 眼睛刺激/腐蚀：[请提供具体数据]
- 呼吸或皮肤过敏：[请提供具体数据]
- 致癌性：[请提供具体数据]
- 生殖毒性：[请提供具体数据]
- 特异性靶器官毒性（单次接触）：[请提供具体数据]
- 特异性靶器官毒性（反复接触）：[请提供具体数据]

xiya

生态学资料

- 生态毒性：[请提供具体数据]
- 持久性和降解性：[请提供具体数据]
- 生物蓄积性：[请提供具体数据]
- 土壤中的迁移性：[请提供具体数据]

废弃处理

- 废弃处置方法：按照当地法规进行废弃处置。建议通过有资质的废物处理公司进行处理。

运输信息

- 联合国编号：[请提供具体UN编号]
- 运输名称：[请提供具体运输名称]
- 包装类别：[请提供具体包装类别]
- 运输标签：[请提供具体运输标签]
- 特殊运输要求：[请提供具体要求]

法规信息

- 法规信息：符合[具体法规]的要求。
- 化学品安全评估：[请提供具体评估信息]

其他信息

- 修订日期：[请提供具体日期]
- 版本：[请提供具体版本号]
- 免责声明：本MSDS仅供参考，使用者应根据具体情况进行调整和补充。

xiya