

化 学 品 安 全 技 术 说 明 书

填表时间 2019-12-26

打印时间 2026-01-17

MSDS标题

2, 4-二苯恶唑安全技术说明书

产品标题

2, 4-二苯噁唑;2, 4-二苯恶唑;2, 4-二苯唑

CAS号

838-41-5

化学品及企业标识

- 化学品名称: 2, 2-二甲基丙基氯化镁溶液
- 化学式 $\text{C}_3\text{H}_9\text{ClMg}$
- CAS号: 13132-23-5
- 分子量 130.90 g/mol
- 供应商信息:

公司名称: 山东西亚化学有限公司

地址: 山东省临沂市临沭县经济开发区朝阳路

联系电话: 0539-6365991

电子邮件: sales@xiyashiji.com

成分及组成信息

- 活性成分:
2, 2-二甲基丙基氯化镁 | 浓度: 通常以1.0-3.0 M溶于四氢呋喃(THF)或乙醚
- 溶剂: 四氢呋喃 (CAS 109-99-9) 或乙醚 (CAS 60-29-7)

危险性质描述

GHS分类:

- 易燃液体（类别 2）
- 遇水放出易燃气体的物质（类别 1）
- 皮肤腐蚀/刺激（类别 1B）
- 严重眼损伤/刺激（类别 1）

象形图：

???? (易燃) + ! (腐蚀) + ??? (遇水反应)

警示词： 危险

危险说明：

- H225 [高度易燃液体和蒸气]
- H260 [遇水放出可自燃的易燃气体]
- H314 [造成严重皮肤灼伤和眼损伤]

急救措施

- 吸入： 移至空气新鲜处，如呼吸困难立即就医。
- 皮肤接触： 立即脱去污染衣物，用大量水冲洗至少15分钟，就医。
- 眼睛接触： 撇开眼睑，流水冲洗15分钟以上，立即就医。
- 食入： 禁止催吐，立即就医（可能引发胃穿孔）。

消防措施

- 灭火剂： 干砂、干粉灭火器（禁止使用水、泡沫或二氧化碳）。
- 特殊危害： 燃烧释放有毒氯化氢和氧化镁烟雾。
- 防护装备： 自给式呼吸器(SCBA)及全身防护服。

泄露应急处理

- 个人防护： 穿戴防化手套、护目镜和防静电服。
- 处理步骤：
 1. 用干燥惰性材料（如硅藻土）吸附泄漏物。
 2. 置于密闭容器中，标签注明“格氏试剂废弃物”。
 3. 禁止接触水或潮湿环境。

处理和储存

- 操作： 惰性气体[Ar/N₂]保护下操作，使用防爆工具。
- 储存：
 - 密封保存于阴凉、干燥、通风处，温度≤25°C。
 - 与氧化剂、酸类、水隔离存放。

接触控制

- 工程控制： 局部排风+惰性气体手套箱。
- 个人防护：

- 呼吸系统：有机蒸气防毒面具（浓度高时用SCBA）。
- 手部：耐化学腐蚀手套（如丁基橡胶）。
- 眼睛：化学护目镜+面屏。

理化特性

- 外观：无色至淡黄色溶液
- 沸点：取决于溶剂（THF约66°C）
- 闪点：-17°C（THF溶剂）
- 自燃温度：200°C（估算值）
- 密度：~0.89 g/cm³（THF中）

稳定性和反应活性

- 稳定性：对空气和水分敏感，需惰性气氛保护。
- 危险反应：与水剧烈反应生成甲烷和氯化氢；与醇、酸类剧烈反应。
- 避免条件：潮湿环境、高温、明火。

毒理学信息

- 急性毒性：无充分数据，但溶液具有强腐蚀性。
- 皮肤腐蚀：动物试验显示3秒接触导致皮肤坏死。
- 吸入危害：溶剂蒸气可引起中枢神经系统抑制。

生态学资料

- 水生毒性：对水生生物剧毒（镁离子效应）。
- 降解性：遇水分解，但溶剂（THF/乙醚）需特殊处理。

废弃处理

- 废弃方法：通过专业化学品处理公司，用醇类缓慢淬灭后处理。

运输信息

- UN编号：UN 3399（有机金属化合物，易燃）
- 运输名称：有机金属化合物，遇水反应，易燃
- 包装类别：I
- 海运/空运特殊规定：禁止客机运输

法规信息

- 中国法规：《危险化学品目录》（2015版）列入监管。
- 欧盟法规：符合REACH Annex XVII限制条款。

其他信息

- 免责声明：本报告基于现有数据编制，使用者需自行评估适用性。

xiya