

## 化 学 品 安 全 技 术 说 明 书

填表时间 2020-03-09

打印时间 2026-01-26

### MSDS标题

硼烷-二环己基膦复合体安全技术说明书

### 产品标题

硼烷-二环己基膦复合体

### CAS号

108756-88-3

### 化学品及企业标识

- 化学品名称: 2, 2' -二羟基二苯甲烷
- 化学式 C<sub>13</sub>H<sub>12</sub>O<sub>2</sub>
- CAS号: 2467-02-9
- 分子量 200.24 g/mol
- 供应商信息:

公司名称: 山东西亚化学有限公司

地址: 山东省临沂市临沭县经济开发区朝阳路

联系电话: 0539-6365991

电子邮件 sales@xiyashiji.com

### 成分及组成信息

- GHS分类:
- 皮肤腐蚀/刺激: 类别2
- 严重眼损伤/刺激: 类别2A
- 特异性靶器官毒性(单次接触): 类别3 (呼吸道刺激)
- 象形图: △ (警告)
- 警示词: 警告
- 主要危害:
- 可能引起皮肤和眼睛刺激
- 吸入粉尘可能导致呼吸道不适

## 危险性质描述

- 产品名称: 2, 2'-二羟基二苯甲烷 [CAS: 2467-02-9]
- 同义名称: 2, 2'-亚甲基双苯酚 [Bis(2-hydroxyphenyl)methane]
- 化学式 [C<sub>13</sub>H<sub>12</sub>O<sub>2</sub>]
- 分子量 [200.24 g/mol]
- 供应商信息:
- 公司名称 [XXX化学有限公司]
- 应急电话 [+86-XXX-XXXXXXX]

## 急救措施

- 纯物质 [≥98%] (GC分析)
- 杂质: ≤2% (可能含微量苯酚衍生物)

## 消防措施

- 吸入: 移至新鲜空气处, 如呼吸困难需吸氧并就医。
- 皮肤接触: 立即用肥皂水和大量清水冲洗至少15分钟, 脱去污染衣物。
- 眼睛接触: 用流动清水或生理盐水冲洗眼睑至少15分钟, 就医。
- 食入: 勿催吐, 漱口后饮用大量水, 立即就医。

## 泄露应急处理

- 灭火剂: 干粉、二氧化碳、泡沫
- 特殊危害: 燃烧可能释放苯酚、一氧化碳等有毒气体。
- 防护装备: 佩戴自给式呼吸器 [SCBA] 及全身防护服。

## 处理和储存

- 个人防护: 穿戴防化手套、护目镜和防尘口罩。
- 环境措施: 防止进入下水道或水体。
- 清理方法: 用惰性吸附材料 (如砂土) 收集, 置于密闭容器中。

## 接触控制

- 操作: 在通风橱中处理, 避免粉尘形成。
- 储存条件:
- 密封保存于阴凉、干燥处
- 与氧化剂、强酸分开存放

## 理化特性

- 工程控制：局部排风系统
- 个人防护：
- 呼吸系统：N95口罩（粉尘环境）
- 手部：丁腈手套
- 眼睛：化学护目镜

## 稳定性和反应活性

- 外观：白色至淡黄色结晶粉末
- 熔点：125-128°C
- 沸点：>300°C (分解)
- 溶解度：微溶于水 (25°C时约0.1 g/L) 易溶于乙醇、丙酮
- log Pow：~2.8 (预测值)

## 毒理学信息

- 稳定性：常温常压下稳定
- 避免条件：高温、强氧化剂（如过氧化物）
- 分解产物：苯酚、甲醛

## 生态学资料

- 急性毒性（大鼠，经口）：LD<sub>50</sub> > 2000 mg/kg (低毒)
- 皮肤刺激：兔试验显示中度刺激性 (OECD 404)
- 致突变性 (Ames试验阴性)

## 废弃处理

- 生物降解性：不易快速降解 (OECD 301B)
- 水生毒性：
- 藻类EC<sub>50</sub> (72h) > 10 mg/L
- 鱼类LC<sub>50</sub> (96h) ~ 50 mg/L

## 运输信息

- 废弃方法：按危险废物处理（中国危废编号HW13）交由许可单位焚烧处置。

## 法规信息

- UN编号：非管制

- 运输名称: 环境有害固体, 未另列明的
- 包装类别: III

## 其他信息

- 中国法规:
- 《危险化学品目录》(2015版): 未列入
- 《新化学物质环境管理办法》: 已登记

Xiya