

www.xiyashiji.com

化学品安全技术说明书

填表时间 1970-01-01

打印时间 2025-10-28

MSDS标题

氨氯地平杂质55安全技术说明书

产品标题

CAS号

化学品及企业标识

- 化学品名称: 氨氯地平杂质55
- 化学式□C9H10ClN
- CAS号: 144380-91-6
- 分子量□167.64 g/mol
- 供应商信息:

公司名称: 山东西亚化学有限公司

地址: 山东省临沂市临沭县经济开发区朝阳路

联系电话: 0539-6365991

电子邮件[]sales@xiyashiji.com

成分及组成信息

- 纯度[]≥98%[]HPLC[]
- 已知杂质: ≤2% (需列明其他杂质名称)

危险性质描述

- GHS分类:
- 急性毒性(口服/吸入/皮肤):[根据数据填写,如:类别4]
- 皮肤腐蚀/刺激性: 类别3
- 严重眼损伤/眼刺激: 类别2B



- 致突变性: 暂无数据(建议按危险处理)
- 象形图: ⚠ (感叹号)
- 警示词: 警告
- 危险性说明:
- H315□造成皮肤刺激
- H319□造成严重眼刺激
- H335[可能引起呼吸道刺激

急救措施

- 吸入: 移至新鲜空气处,如呼吸困难则吸氧并就医。
- 皮肤接触: 立即脱去污染衣物, 用肥皂水冲洗至少15分钟。
- 眼睛接触: 用流动清水冲洗至少15分钟, 翻开眼睑彻底冲洗。
- 食入: 漱口, 勿催吐, 立即就医并出示MSDS[]

消防措施

- 灭火剂: 干粉、二氧化碳、泡沫
- 特殊危害: 燃烧可能释放有毒气体(氯化氢、氮氧化物)。
- 防护装备: 佩戴自给式呼吸器□SCBA□□

泄露应急处理

- 个人防护: 穿戴防化手套、护目镜和防尘口罩。
- 清理方法: 用惰性吸附材料(如硅藻土)收集,置于密闭容器中。

处理和储存

- 操作注意事项:
- 在通风橱中操作,避免形成粉尘。
- 使用防静电工具。
- 储存条件:
- 避光、密闭, 2-8℃冷藏(如为热敏感物质)。
- 远离氧化剂、酸类。

接触控制

- 工程控制: 局部排风系统。
- 个人防护装备:
- 呼吸防护[N95口罩(粉尘环境下)。
- 眼睛防护: 化学安全护目镜。
- 手套: 丁腈手套[]≥0.11mm厚度)。

理化特性

- 外观: 白色至类白色粉末
- 熔点/沸点:[需补充]
- 溶解度:
- 水□<0.1 mg/mL□25°C□
- 有机溶剂:易溶于甲醇□DMSO

稳定性和反应活性

- 稳定性: 常温下稳定, 避免潮湿和光照。
- 禁配物: 强氧化剂、强酸。

毒理学信息

- 急性毒性:
- LD50[]大鼠,口服):[需补充,例[]>2000 mg/kg[]
- 刺激性:
- 皮肤: 兔试验显示中度刺激□OECD 404□□

生态学资料

- 生物降解性: 无数据,建议按有害物质处理。

废弃处理

- 废弃方法: 按危险废物处理, 交由专业机构焚烧。

运输信息

- UN编号: 非管制 (需确认实际法规)
- 包装类别□III

法规信息

- 符合标准□ICH Q3A/B□药物杂质控制指南)

其他信息

- 参考文献:

- ICH M7□致突变性评估) NFPA 704□如适用)

