

## 化 学 品 安 全 技 术 说 明 书

填表时间 1970-01-01

打印时间 2025-12-15

## MSDS标题

C.I.颜料黄188安全技术说明书

## 产品标题

## CAS号

## 化学品及企业标识

化学品中文名: C.I.颜料黄188

化学品英文名: C.I. PIGMENT YELLOW 188

C.I.颜料黄188, C.I.颜料黄188

C<sub>34</sub>H<sub>30</sub>Cl<sub>2</sub>N<sub>6</sub>O<sub>4</sub>, "C.I. 21094", "butanamide, 2-[[[3, 3'-dichloro-4'-[[[1-[(2, 4-

别名: oxopropyl]azo][1, 1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-oxo-N-phenyl-", "butanamide, 2-[[[3, 3'-dichloro-4'-[[[1-[(2, 4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1, 1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-oxo-N-phenyl-", "Diarylide Yellow AAMX/AAA", "Irgalite Yellow", "disazo dye"

分子式:

分子量:

企业名称: 西亚试剂MSDS([www.xiyashiji.com](http://www.xiyashiji.com)) 生产企业地址:

邮 编:

传 真:

生效日期:

企业应急电话:

电子邮件地址:

技术说明书编  
码:

## 成分及组成信息

名称	CAS序列号	初始危害	%
C.I.颜料黄188	23792-68-9	无	>98

## 危险性质描述

# MSDS安全网 危害性评分

易燃性	1
毒性	0
身体接触	0
反应性	1
慢性	2

规模：最C0 C1 中等=2 3 极度=4

## 应急响应概述

### 危险性

### 潜在健康作用（危害）

### 急性健康危害

### 慢性健康危害

本物质无数据.

### 急救措施

### 食入

用水漱口。

### 眼睛

用流动清水冲洗。 如果发生不适，就医。

### 皮肤

用水和肥皂冲洗。

### 吸入

转移至空气新鲜处。 休息，保暖。

### 医生须知

本物质无数据.

### 消防措施

灭火：泡沫。

火灾、爆炸危害：火灾产生的有毒烟雾。

## 个体防护

眼镜：化学护目镜。

手套：

呼吸器：颗粒

## 泄露应急处理

泄漏处理与废弃：去除着火源。

## 处理和储存

## 操作程序

本物质无数据.

储存和运输：储存在凉爽、干燥、有防护设施的区域。

---

## 与其它分类的化学品安全储存

---

+：可被一起储存 O：可在特别的预防措施下一起储存 X：不能被一起储存

## 接触控制

## 接触控制

C.I.颜料黄188：

CAS:23792-68-9

## 物料数据

## 个体防护

## 其它

物质的局部浓度，数量以及使用条件决定了需要的个人防护设备类型如需更多信息，请参考详细的CHEMWATCH数据（如有可用的），或请咨询你的职业健康与安全顾问。

## 工程控制

本物质无数据.

理化特性

物理性质

不能与水混合。 在水里会下沉。

分子量: 657.55	沸点范围[°C]: 不适用
熔点 (°C): >150	比重（水=1）: 1.3
水中溶解度[g/L]: 不混溶	pH [按供应]: 不适用
pH [1% 溶液]: 5.5-8.5	蒸气压[kPa]: 很低
挥发性成份（% 体积）: 很低	蒸发速率: 不适用
相对蒸气密度（空气=1）: 不适用	闪点[°C]: 无
爆炸下限（%）: 无	爆炸上限（%）: 无
自燃温度[°C]: 无	分解温度（°C）: 不适用
状态: 粉末状固体	粘性: 不适用

稳定性和反应活性

引起不稳定性的条件

本物质无数据.

关于不相容的物质信息，请参见第7部分 - 操作和储存

毒理学信息

C.I.颜料黄188

毒性和刺激性

毒性	刺激性
经口LD 50 (半致死剂量) >5000 mg/kg *	皮肤: Not irritating
	眼睛: Not irritating

生态学资料

No data

Ecotoxicity

成份	Persistence: Water/Soil	Persistence: Air	生物积累	Mobility
C.I.颜料黄188		No data		

废弃处理

本物质无数据.

## 运输信息

需要的标签：未被规定为危险品运输：UN,IATA,IMDG

## 法规信息

## 危险性

无，在通常操作条件下

## 安全

S 代码

安全词组

S22

请勿吸入尘埃。

S24

预防跟皮肤接触。

## 法规

C.I.颜料黄188 (CAS: 23792-68-9) 出现在以下法规中；  
中国现有化学物质名录

本化学品安全技术说明书遵照了以下相关国家标准：

GB16483-2000, GB13690-1992, GB6944-1986, GB/T15098-1994, GB18218-2000, GB15258-2000, GB6944-86, GB190-90, GB191-90, GB12268-90, GA57-93, GB/T 15098-94, GBZ 2-2002以及相关法规：

《危险货物运输管理规则》（铁道部1995年颁布）

《危险化学品安全管理条例》（国务院2002年颁布）

联合国《关于危险货物运输的建议书》（简称 UN RTDG□

## 其他信息