化学品安全技术说明书

填表时间 1970-01-01

打印时间 2025-04-21

MSDS标题

C10-14-烷基苯磺酸衍生物钠盐安全技术说明书

产品标题

CAS号

化学品及企业标识

化学品中文名: C10-14-烷基苯磺酸衍生物钠盐 化学品英文名: (C10-14)ALKYLBENZENESULFONIC ACID, LINEAR

C10-14-烷基苯磺酸衍生物钠盐, C10-14-烷基苯磺酸衍生物钠盐
"C10-14-alkylbenzenesulfonic acid", "C10-14-alkylbenzenesulfonic acid",
"benzenesulfonic acid, dodecyl-,",
别名: "deceylbenzenesulfonic acid", "dodecylbenzenesulfonic acid", "undecylbenzenesulfonic acid",
"tridecylbenzenesulfonic acid", "tetradecylbenzenesulfonic acid", "alkyl benzenesulphonic acid", "Gardilene SSA/S"

分子式: 分子量:
企业名称: [西亚试剂MSDS\(www.xiyashiji.com\)](http://www.xiyashiji.com) 生产企业地址:
邮编: 传真:
生效日期: 企业应急电话:
电子邮件地址: 技术说明书编码:

成分及组成信息

名称	CAS序列号	初始危害	%
C10-14-烷基苯磺酸衍生物钠盐	85117-49-3	C	>95
EC 号码: 285-599-9			
R 代码: R20, R34, R41, R51			
硫酸	7664-93-9	C	<5
EC 号码: 231-639-5			
R 代码: R35			

Headspace of containers may contain

二氧化硫

7446-09-5

T

<1

EC 号码: 231-195-2

R 代码: R23, R34

危险性描述

MSDS安全网 危害性评分

易燃性	1
毒性	2
身体接触	3
反应性	1
慢性	2

规模: 最C0 C1 中等=2 3 极度=4

应急响应概述

危险性

吸入有害。 会引起烧伤。 有严重损害眼睛的危险。 对水生物有毒。

潜在健康作用 (危害)

急性健康危害

慢性健康危害

本物质无数据。

急救措施

食入

给予饮水 (如果病人神志清醒的话)。 紧急就医。

眼睛

用流动清水冲洗 (15 分钟)。 就医。

皮肤

用水全面覆盖身体。 去除被污染的衣服。 用肥皂和水冲洗。 就医。

吸入

转移至空气新鲜处。 休息, 保暖。 如果呼吸变浅, 给吸氧。 就医。

医生须知

本物质无数据.

消防措施

灭火：水幕/雾。

火灾、爆炸危害：火灾产生的有毒烟雾。 本物质与金属反应，生成氢。

个体防护设备

不透气密闭化学防护服。

泄露应急处理

泄漏处理与废弃：去除着火源。 防止进入排水沟。 用任何可能的方法收客泄漏物。 用干燥的介质吸收。 用苏打灰或石灰中和。 在安全的情况下，堵漏。 立即脱去所有被污染的衣服。 用水清洁地板以及所有被本物质污染的东西。

处理和储存

操作程序

本物质无数据.

储存和运输：保持被封锁。 保持容器严实封闭。 保持容器在通风的地点。 储存在凉爽、干燥、有防护设施的区域。 储存规定。 参考原文(完整报告)。

与其它分类的化学品安全储存

+：可被一起储存 O：可在特别的预防措施下一起储存 X：不能被一起储存

接触控制

接触控制

来源	物质	TWA ppm	STEL ppm
职业卫生标准（中国香港）	二氧化硫 (Sulphur dioxide)	2	5
以下物质在我们的记录中没有OEL值			
	C10-14-烷基苯磺酸衍生物钠盐：		CAS:85117-49-3

紧急暴露限度

物质	修订IDLH数值 (毫克/立方米)	修订IDLH数值 [ppm]
硫酸	15	
二氧化硫		100 [Unch]

气味安全系数 [OSF]

OSF=1.8 ((C10-14)alkylbenzenesulfonic acid, linear)

物料数据

个体防护

其它

物质的局部浓度，数量以及使用条件决定了需要的个人防护设备类型如需更多信息，请参考详细的CHEMWATCH数据（如有可用的），或请咨询你的职业健康与安全顾问。

工程控制

本物质无数据.

理化特性

物理性质

液体。 可与水混合。 腐蚀性。 酸性。

分子量：这里不适用

熔点 (°C): <-10

水中溶解度 [g/L]: 混溶

pH [1% 溶液): 无.

挥发性成份 (% 体积): 无.

相对蒸气密度 (空气=1): 无.

爆炸下限 (%): 无.

自燃温度 [°C]: 无.

状态: 液体

沸点范围 [°C]: >120

比重 (水=1): 1.05

pH [按供应): 无

蒸气压 [kPa]: 无.

蒸发速率: 无

闪点 [°C]: >100

爆炸上限 (%): 无.

分解温度 (°C): 无

粘性: 无

稳定性和反应活性

引起不稳定性的条件

本物质无数据.

关于不相容的物质信息，请参见第7部分 - 操作和储存

毒理学信息

C10-14-烷基苯磺酸衍生物钠盐

毒性和刺激性

硫酸:

毒性

经口LD 50 (半致死剂量): 2140 mg/kg

吸入LC 50 510 mg/m³/2h

吸入TC Lo 3 mg/m³/24w

二氧化硫:

毒性

吸入LC 50 2520 ppm/1h

吸入LC Lo 1000 ppm/10m

吸入TC Lo 3 ppm/5d

刺激性

眼睛 1.38 mg 严重的

眼睛 5 mg/30sec 严重的

刺激性

无被报道

致癌物质

二氧化硫

International Agency for Research on Cancer
(IARC) Carcinogens

小组

3

生态学资料

以下为各成分数据 二氧化硫: 毒性鱼类: LC50(96)>12.5mg/L 无脊椎动物毒性: LC50(48)802-2241ppm

Ecotoxicity

成份

C10-14-烷基苯磺酸衍生物钠盐

硫酸

二氧化硫

Persistence: Water/Soil

LOW

Persistence: Air 生物积累 Mobility

No data

No data

No data

LOW

LOW

HIGH

废弃处理

本物质无数据.

运输信息

需要的标签: 腐蚀性 陆路运输 UNDG□

类别或项别:

8

次要危险性:

无

UN 号码.:

2586

联合国包装类别:

III

货运名称: 液态烷基磺酸或液态芳基磺酸, 含游离硫酸不大于5%

空运IATA:

ICAO-TI和IATA-DGR类别:

8

ICAO/IATA 亚危险性:

无

UN/ID 号码:

2586

包装类别:

III

特殊条款： : 无
货运名称: ARYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID WITH 5% OR LESS FREE SULPHURIC ACID

海运IMDG:

IMDG类别:	8	IMDG 亚危险性:	无
UN号码:	2586	包装类别:	III
EMS号码:	F-A,S-B	特殊条款: :	无
限制数量:	5 L		

货运名称: ALKYL SULPHONIC ACIDS, LIQUID or ARYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID with not more than 5% free sulphuric acid

法规信息

危险性

R 代码 危险性词组 R20 R34 R41 R51

安全

S 代码 安全词组

- S01 保持被封锁。
- S23 请勿吸入气体/气雾/蒸气/喷雾。
- S51 仅应该在通风的地点使用。
- S09 保持容器在通风的地点。
- S53 预防暴露 — 使用前, 取得特殊说明。
- S40 用水清洁地板以及所有被本物质污染的东西。
- S07 保持容器严实封闭。
- S27 立即脱去所有被污染的衣服。
- S45 如果发生意外, 或者你感到不适, 请立即跟医生或毒品信息部门联系(如果有可能, 显示标签)。
- S60 本物质及其容器必须按危害性物质销毁。

法规

C10-14-烷基苯磺酸衍生物钠盐 (CAS: 85117-49-3) 出现在以下法规中;
高产量代表列表(经济合作与发展组织 [OECD] HPV)
中国现有化学物质名录

本化学品安全技术说明书遵照了以下相关国家标准:
GB16483-2000, GB13690-1992, GB6944-1986, GB/T15098-1994, GB18218-2000, GB15258-2000,
GB6944-86, GB190-90, GB191-90, GB12268-90, GA57-93, GB/T 15098-94, GBZ 2-2002以及相关法规:
《危险货物运输管理规则》 (铁道部1995年颁布)
《危险化学品安全管理条例》 (国务院2002年颁布)
联合国《关于危险货物运输的建议书》 (简称 UN RTDG)

其他信息

XiYa