

化 学 品 安 全 技 术 说 明 书

填表时间 2019-12-30

打印时间 2025-07-09

MSDS标题

2,6-二甲基苯胺安全技术说明书

产品标题

2-氨基间二甲苯;邻二甲基苯胺;2,6-二甲苯胺;2,6二甲代苯胺

CAS号

87-62-7

化学品及企业标识

化学品中文名: 2,6-二甲基苯胺

化学品英文名: 2,6-DIMETHYLANILINE

"2,6-二甲基苯胺", "2,6-二甲基苯胺"

C8-H11-N, (CH3)2C6N3NH2, "2,6-xylidine", "2,6-xylidine", "aniline, 2,6-dimethyl-", "aniline, 2,6-

dimethyl-", "benzeneamine, 2,6-dimethyl-", "benzeneamine, 2,6-dimethyl-", "1-

别名: amino-2,6-dimethylbenzene",

"1-amino-2,6-dimethylbenzene", "2,6-dimethylbenzeneamine", "2,6-

dimethylbenzeneamine", "2,6-

dimethylphenylamine", "2,6-dimethylphenylamine", o-xylidine, o-xylidine, "2,6-

xylylamine", "2,6-xylylamine"

分子式:

分子量:

企业名称: [西亚试剂MSDS\(www.xiyashiji.com\)](http://www.xiyashiji.com) 生产企业地址:

邮 编:

传 真:

生效日期:

企业应急电话:

电子邮件地址:

技术说明书编
码:

成分及组成信息

名称	CAS序列号	初始危害	%
2,6-二甲基苯胺	87-62-7	Xn,N	>98
EC 号码: 201-758-7			

R 代码: R20/21/22, R37/38, R40,
R51/53

危险性质描述

MSDS安全网 危害性评分

易燃性	1
毒性	3
身体接触	2
反应性	1
慢性	3

规模：最C0 C1 中等=2 3 极度=4

应急响应概述

危险性

有可能存在发生不可逆性作用的危险。 吸入、跟皮肤接触或食入有害。 对呼吸系统和皮肤有刺激性。 气体可能会引起头晕或窒息。 对水生物有毒 — 在水生环境可能会引起长期有害作用。

潜在健康作用（危害）

急性健康危害

慢性健康危害

本物质无数据.

急救措施

食入

给予牛奶或水 （如果神志清醒的话）。 催吐。 就医。

眼睛

用流动清水冲洗。

皮肤

脱去被污染的衣服。 用水和肥皂冲洗。

吸入

转移至空气新鲜处。 休息，保暖。 如果呼吸变浅，给吸氧。 就医。

医生须知

本物质无数据.

消防措施

灭火：泡沫。

火灾、爆炸危害：蒸气/气体比空气重。 火灾产生的有毒烟雾。

个体防护设备

不透气密闭化学防护服。

泄露应急处理

泄漏处理与废弃：去除着火源。 防止进入排水沟。 用任何可能的方法收客泄漏物。 用干燥的介质吸收。 在安全的情况下，堵漏。 本物质及其容器必须用安全的方法销毁。 用水和洗涤剂清洁地板以及所有被物质污染的东西。

处理和储存

操作程序

本物质无数据.

储存和运输：保持容器严实封闭。 保持容器在通风的地点。 保持远离食品、饮料和动物饲料。 储存在凉爽、干燥、有防护设施的区域。

与其它分类的化学品安全储存

+: 可被一起储存 O: 可在特别的预防措施下一起储存 X: 不能被一起储存

接触控制

接触控制

2, 6-二甲基苯胺:

CAS:87-62-7

紧急暴露限度

物质	修订IDLH数值（毫克/立方米）	修订IDLH数值□ppm□
2, 6-二甲基苯胺		50

物料数据

个体防护

其它

物质的局部浓度，数量以及使用条件决定了需要的个人防护设备类型如需更多信息，请参考详细的CHEMWATCH数据（如有可用的），或请咨询你的职业健康与安全顾问。

工程控制

本物质无数据.

理化特性

物理性质

液体。 不能与水混合。 浮在水上。

分子量: 121.18

熔点 (°C): 10-12

水中溶解度 [g/L]: 部分混溶

pH [1% 溶液]: 无

挥发性成份 (% 体积): 无.

相对蒸气密度 (空气=1): >1

爆炸下限 (%): 无

自燃温度 [°C]: 无

状态: 液体

沸点范围 [°C]: 214 (739 mm Hg)

比重 (水=1): 0.984

pH [按供应]: 这里不适用

蒸气压 [kPa]: <0.0013 20 °C

蒸发速率: 无

闪点 [°C]: 91.11

爆炸上限 (%): 无

分解温度 (°C): 无

粘性: 无

稳定性和反应活性

引起不稳定性的条件

本物质无数据.

关于不相容的物质信息，请参见第7部分 - 操作和储存

毒理学信息

2,6-二甲基苯胺

毒性和刺激性

毒性

经口LD 50 (半致死剂量): 707 mg/kg

刺激性

无被报道

致癌物质

生态学资料

» log Pow (Verschueren 1993): 1.96 7584 72 3.3 0.33 3480 62.4 8640 1344 4320 672 17280 2688
3480 62.4 3.3 0.33 半衰期 （小时） 空气： 2

Ecotoxicity

成份	Persistence: Water/Soil Persistence: Air 生物积累 Mobility			
2, 6-二甲基苯胺	MED	LOW	LOW	MED

废弃处理

本物质无数据.

运输信息

需要的标签： 毒性 陆路运输 UNDG□			
类别或项别：	6.1	次要危险性：	无
UN 号码.：	1711	联合国包装类别：	II
货运名称:液态二甲基苯胺			

空运IATA:

ICAO-TI和IATA-DGR类别:	6.1	ICAO/IATA 亚危险性:	无
UN/ID 号码:	1711	包装类别:	II
特殊条款: :	无		
货运名称: XYLIDINES, LIQUID			

海运IMDG:

IMDG类别:	6.1	IMDG 亚危险性:	无
UN号码:	1711	包装类别:	II
EMS号码:	F-A,S-A	特殊条款: :	无
限制数量:	100 ml		
货运名称: XYLIDINES, LIQUID			

法规信息

危险性

R 代码 危险性词组 R20/21/22 R37/38 R40 R51/53

安全

S 代码	安全词组
S23	请勿吸入气体/气雾/蒸气/喷雾。
S36	穿戴适当的保护性服装。
S51	仅应该在通风的地点使用。
S09	保持容器在通风的地点。
S401	用水和洗涤剂清洁地板以及所有被物质污染的东西。
S07	保持容器严实封闭。
S35	本物质及其容器必须用安全的方法销毁。
S13	保持远离食品、饮料和动物饲料。
S46	如果被吞食，立即与医生或毒品信息中心联系（出示此容器或标签）。
S57	用适当的容器，以便预防污染环境。
S60	本物质及其容器必须按危害性物质销毁。
S61	预防释放入环境。 参考特殊说明/安全技术说明书。

法规

2, 6-二甲基苯胺 (CAS: 87-62-7) 出现在以下法规中；
International Agency for Research on Cancer (IARC) Carcinogens
常用危险化学品的分类及标志
高产量代表列表 (经济合作与发展组织 [OECD] HPV)
化学品首次进口环境管理第二类化学品
危险化学品名录
中国现有化学物质名录

本化学品安全技术说明书遵照了以下相关国家标准：
GB16483-2000, GB13690-1992, GB6944-1986, GB/T15098-1994, GB18218-2000, GB15258-2000,
GB6944-86, GB190-90, GB191-90, GB12268-90, GA57-93, GB/T 15098-94, GBZ 2-2002以及相关法规：
《危险货物运输管理规则》（铁道部1995年颁布）
《危险化学品安全管理条例》（国务院2002年颁布）
联合国《关于危险货物运输的建议书》（简称 UN RTDG□

其他信息