

www.xiyashiji.com

化学品安全技术说明书

填表时间 2019-12-30

打印时间 2025-11-05

MSDS标题

1-(氯甲基)萘安全技术说明书

产品标题

1-(氯甲基)萘

CAS号

86-52-2

化学品及企业标识

化学品中文名: 1-(氯甲基)萘

1-(CHLOROMETHYL)NAPHTHALENE 化学品英文名:

別名: $^{1-}$ (氯甲基) 萘, $^{1-}$ 氯甲基萘, $^{1-}$ (氯甲基) 萘 C11-H9-Cl, C10H7CH2Cl, alpha-chloromethylnaphthalene

分子量: 分子式:

企业名称: 西亚试剂MSDS(www.xiyashiji.com) 生产企业地址:

传真: 邮编:

生效日期: 企业应急电话: 电子邮件地址: 技术说明书编码:

成分及组成信息

% 名称 CAS序列号 初始危害

86-52-2 C,N 1-(氯甲基)萘 >98

EC 号码: 201-678-2

R 代码: R21/22, R35, R40(3), R41,

R50/53

危险性质描述

MSDS安全网 危害性评分

易燃性1毒性2身体接触4反应性1慢性2

规模: 最CMO C1 中等=2 3 极度=4

应急响应概述

危险性

会引起严重烧伤。 有严重损害眼睛的危险。 有可能存在发生不可逆性作用的危险。 跟皮肤接触或食入有害。 对水生物有剧毒 一 在水生环境可能会引起长期有害作用。

潜在健康作用(危害)

急性健康危害

慢性健康危害

本物质无数据.

急救措施

食入

给予饮水(如果病人神志清醒的话)。 紧急就医。

眼睛

用流动清水冲洗(15分钟)。 就医。

皮肤

用水全面覆盖身体。 去除被污染的衣服。 用肥皂和水冲洗。 就医。

吸入

转移至空气新鲜处。 休息, 保暖。 如果呼吸变浅, 给吸氧。 就医。

医生须知

本物质无数据.

消防措施

灭火: 水幕/雾。

火灾、爆炸危害: 蒸气/气体比空气重。 火灾产生的有毒烟雾。 本物质与金属反应, 生成氢。 与水反应。

个体防护设备

不透气密闭化学防护服。

泄露应急处理

泄漏处理与废弃:去除着火源。防止进入排水沟。用任何可能的方法收客泄漏物。用苏打灰或石灰中和。立即脱去所有被污染的衣服。本物质及其容器必须用安全的方法销毁。用水和洗涤剂清洁地板以及所有被物质污染的东西。

处理和储存

操作程序

本物质无数据.

储存和运输:保持被封锁。储存在凉爽、干燥、有防护设施的区域。储存规定。参考原文(完整报告)。

与其它分类的化学品安全储存

+: 可被一起储存 O: 可在特别的预防措施下一起储存 X: 不能被一起储存

接触控制

接触控制

1-(氯甲基)萘:

CAS:86-52-2

物料数据

个体防护

其它

物质的局部浓度,数量以及使用条件决定了需要的个人防护设备类型如需更多信息,请参考详细的CHEMWATCH数据(如有可用的),或请咨询你的职业健康与安全顾问。

工程控制

本物质无数据.

理化特性

物理性质

腐蚀性。酸性。

分子量: 176.65 熔点 (^oC): 无

水中溶解度[g/L]: 起作用 pH [1%溶液): 这里不适用 挥发性成份(%体积): 很低 相对蒸气密度(空气=1): >1

爆炸下限(%): 无 自燃温度□C□: 无 状态: 粉末状固体 沸点范围[]C[]: 167-169 (25 mm)

比重 (水=1): 1.180

pH ∏按供应): 这里不适用

蒸气压[kPa]: 很低 蒸发速率: 这里不适用

闪点□С□: >110

爆炸上限(%): 无. 分解温度(℃): 无.

粘性: 不适用

稳定性和反应活性

引起不稳定性的条件

本物质无数据.

关于不相容的物质信息,请参见第7部分 - 操作和储存

毒理学信息

1-(氯甲基)萘

毒性和刺激性

经皮LD 50(半致死剂量) >5000 mg/kg 经皮LD 50(半致死剂量) 2000 mg/kg

生态学资料

对水生物有剧毒 一 在水生环境可能会引起长期有害作用。 本物质及其容器必须按危害性物质销毁。 预防释放入环境。 参考特殊说明/安全技术说明书。

Ecotoxicity

成份 Persistence: Water/Soil Persistence: Air 生物积累 Mobility 1-(氯甲基)萘 HIGH No data LOW MED

废弃处理

本物质无数据.

运输信息

需要的标签: 腐蚀性 陆路运输 UNDG[]

 类别或项别:
 8
 次要危险性:
 无

 UN 号码.:
 3261
 联合国包装类别:
 II

货运名称:有机酸性腐蚀性固体,未另作规定的(含有 1-(chloromethyl))naphthalene)

空运IATA:

ICAO-TI和IATA-DGR类别:8ICAO/IATA 亚危险性:无UN/ID 号码:3261包装类别:II

特殊条款:: A3

货运名称: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. *(含有 1-

(CHLOROMETHYL)NAPHTHALENE)

海运IMDG:

IMDG类别: 8 IMDG 亚危险性: 无

UN号码: 包装类别: II

EMS号码: F-A,S-B 特殊条款: 274 944

限制数量: 1 kg

货运名称: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.(含有 1-(chloromethyl)naphthalene)

法规信息

危险性

R 代码 危险性词组 R21/22 R35 R40(3) R41 R50/53

安全

S代码安全词组

S01 保持被封锁。

S22 请勿吸入尘埃。

S25 预防跟眼睛接触。

S36 穿戴适当的保护性服装。

S401 用水和洗涤剂清洁地板以及所有被物质污染的东西。

S35 本物质及其容器必须用安全的方法销毁。

S27 立即脱去所有被污染的衣服。

S45 如果发生意外,或者你感到不适,请立即跟医生或毒品信息部门联系(如果有可能,显示标签)。

S57 用适当的容器,以便预防污染环境。

S60 本物质及其容器必须按危害性物质销毁。

法规

1-(氯甲基)萘 (CAS: 86-52-2) 出现在以下法规中; 中国现有化学物质名录

本化学品安全技术说明书遵照了以下相关国家标准: GB16483-2000, GB13690-1992, GB6944-1986, GB/T15098-1994, GB18218-2000, GB15258-2000, GB6944-86, GB190-90, GB191-90, GB12268-90, GA57-93, GB/T 15098-94, GBZ 2-2002以及相关法规: 《危险货物运输管理规则》 (铁道部1995年颁布) 《危险化学品安全管理条例》(国务院2002年颁布) 联合国《关于危险货物运输的建议书》(简称 UN RTDG[]

其他信息

危险性

成分表危险性代码说明

R 代码 危险性词组 R21/22 R35 R40(3) R41 R50/53