

www.xiyashiji.com

化学品安全技术说明书

填表时间 2019-12-28

打印时间 2025-08-23

MSDS标题

1-环己烯氧基三甲基硅烷安全技术说明书

产品标题

1-三甲基硅氧五烷

CAS号

6651-36-1

化学品及企业标识

化学品中文名: 1-环己烯氧基三甲基硅烷

1-化学品英文名: (TRIMETHYLSILOXY)CYCLOHEXEN E

1-环己烯氧基三甲基硅烷

C9-H18-O-Si, C9-H18-O-Si, "cyclohexanone enol trimethylsilyl ether", 1-

cyclohexenyloxytrimethylsilane, 1-

cyclohexenyloxytrimethylsilane, 1-(trimethylsilyloxy)cyclohexene, 1-

(trimethylsilyloxy)cyclohexene,

"silylating agent"

分子式: 分子量:

企业名称: 西亚试剂MSDS(www.xiyashiji.com) 生产企业地址:

邮 编: 传 真:

生效日期: 企业应急电话: 电子邮件地址: 技术说明书编码:

成分及组成信息

名称CAS序列号初始危害%1-环己烯氧基三甲基硅烷6651-36-1Xi>98

EC 号码: 229-675-1 R 代码: R10, R36/37/38

MSDS安全网 危害性评分

易燃性2毒性0身体接触2反应性1慢性2

规模: 最CMO C1 中等=2 3 极度=4

应急响应概述

危险性

对眼睛、呼吸系统和皮肤有刺激性。 易燃。

潜在健康作用(危害)

急性健康危害

慢性健康危害

本物质无数据.

急救措施

食入

用水漱口。

眼睛

用流动清水冲洗。

皮肤

脱去被污染的衣服。 用水和肥皂冲洗。

吸入

转移至空气新鲜处。 休息, 保暖。 如果呼吸变浅, 给吸氧。 就医。

医生须知

本物质无数据.



消防措施

灭火:泡沫。

火灾、爆炸危害:易燃。 蒸气/气体比空气重。 火灾产生的有毒烟雾。 与水反应。

个体防护

眼镜: 化学护目镜。

手套:

呼吸器: Type ANO Filter of sufficient capacity

泄露应急处理

泄漏处理与废弃:泄漏的液体温度低,并会很快蒸发。去除着火源。防止进入排水沟。用任何可能的方法收客泄漏物。用水和洗涤剂清洁地板以及所有被物质污染的东西。

处理和储存

操作程序

本物质无数据.

储存和运输:储存在凉爽、干燥、有防护设施的区域。储存规定。参考原文(完整报告)。

与其它分类的化学品安全储存

+: 可被一起储存 O: 可在特别的预防措施下一起储存 X: 不能被一起储存

接触控制

接触控制

1-环己烯氧基三甲基硅烷:

CAS:6651-36-1

物料数据

个体防护

其它

物质的局部浓度,数量以及使用条件决定了需要的个人防护设备类型如需更多信息,请参考详细的CHEMWATCH数据(如有可用的),或请咨询你的职业健康与安全顾问。

工程控制

本物质无数据.

理化特性

物理性质

分子量: 170.33 熔点 (⁹C): 无

水中溶解度[g/L]: 起作用 pH [1% 溶液): 这里不适用 挥发性成份(% 体积): 无 相对蒸气密度(空气=1): >1

爆炸下限(%): 无 自燃温度□C□: 无

状态:液体

沸点范围□C□: 64-65 (15 mm Hg)

比重(水=1): 0.875

pH ∏按供应): 这里不适用

蒸气压□kPa□: 无 蒸发速率: 无 闪点□C□: 42.22 爆炸上限(%): 无 分解温度(℃): 无

粘性: 无

稳定性和反应活性

引起不稳定性的条件

本物质无数据.

关于不相容的物质信息,请参见第7部分 - 操作和储存

毒理学信息

1-环己烯氧基三甲基硅烷

毒性和刺激性

生态学资料

本物质及其容器必须按危害性物质销毁。

Ecotoxicity

成份 Persistence: Water/Soil Persistence: Air 生物积累 Mobility 1-环己烯氧基三甲基硅烷 HIGH No data LOW MED

废弃处理

本物质无数据.

运输信息

需要的标签:易燃液体 陆路运输 UNDG□

 类别或项别:
 3
 次要危险性:
 无

 UN 号码.:
 1993
 联合国包装类别:
 III

货运名称:易燃液体,未另作规定的(含有 1-(trimethylsiloxy)c yclohexene)

空运IATA:

ICAO-TI和IATA-DGR类别: 3 ICAO/IATA 亚危险性: 无 UN/ID 号码: 1993 包装类别: III

特殊条款:: A3 A148

货运名称: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. *(含有 1- (TRIMETHYLSILOXY)CYCLOHEXENE)

海运IMDG:

IMDG类别: 3 IMDG 亚危险性: 无 UN号码: 1993 包装类别: III

EMS号码: F-E,S-E 特殊条款:: 223 274 330 944 955

限制数量: 5L

货运名称: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.(含有 1- (trimethylsiloxy)cyclohexene)

法规信息

危险性

R 代码 危险性词组 R10 R36/37/38

安全

S 代码 安全词组

S23 请勿吸入气体/气雾/蒸气/喷雾。

S24 预防跟皮肤接触。

S39 穿戴眼/脸的保护设备。

S401 用水和洗涤剂清洁地板以及所有被物质污染的东西。

S26 如果跟眼睛接触,用大量水冲洗,并跟医生或毒品部门联系。

S46 如果被吞食,立即与医生或毒品信息中心联系 (出示此容器或标签)。

S60 本物质及其容器必须按危害性物质销毁。

法规

1-环己烯氧基三甲基硅烷 (CAS: 6651-36-1) 出现在以下法规中;

中国现有化学物质名录

本化学品安全技术说明书遵照了以下相关国家标准:

GB16483-2000, GB13690-1992, GB6944-1986, GB/T15098-1994, GB18218-2000, GB15258-2000, GB6944-86, GB190-90, GB191-90, GB12268-90, GA57-93, GB/T 15098-94, GBZ 2-2002以及相关法规:

《危险货物运输管理规则》 (铁道部1995年颁布)

《危险化学品安全管理条例》(国务院2002年颁布)

联合国《关于危险货物运输的建议书》(简称 UN RTDG[]

其他信息

